So. 123500931

PROGRAMA

DE

LCS EXAMENES PHELICOS

QUE HAN DE CELEBRAR LOS ALUMNOS

der coreged de Ethanedades

de S. Felipe Neri de Cádiz

en los dias 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de jalio próximo desde las 9 hasta la 1 por la mañana, y desde las 4 hasta las 6 por la tarde:

con asistencia de la Junta Directora y de los Gefes y Profesores de dicho establecimiento.



CYDIS.

IMPRENTA DE LA VIUDA E HIJO DE BOSCH.

4 334 33-

MOSIMULATE I



12/201

and the same



Clase de Instruccion Primaria,

á cargo de su profesor Don José Moreno.

DOCTRINA CRISTIANA.

Serán examinados los alumnos, segun sus secciones, por el catecismo diocesano, por las primeras lecciones de la segunda parte del de Fleury, y por las instrucciones de religion, urbanidad y cortesia, contenidas en el libro de este nombre.

· LECTURA.

Leerán segun sus secciones, en los trozos escogidos de prosa y verso de los mejores hablistas castellanos, en la traduccion del catecismo de Fleury, y en el libro de los Niños. Recitarán algunos de aquellos trozos.

ARITMETICA.

Lecrán y escribirán cantidades; ejecutarán las cuatro operaciones con los números enteros y quebrados.

GRAMATICA CASTELLANA.

Qué es gramática: en qué partes se divide, y definirlas.

Cuántas son las partes de la oracion.

Qué es nombre: esplicar su division en sustantivo y adjetivo: la del primero en propio y comun, y la del segundo en positivo, comparativo y superlativo.

Cuántos son los números y los géneros: definirlos.

Cuántos son los casos y su uso.

Declinarán nombres sustantivos y adjetivos.

Qué es pronombre, y su division en personal, demostrativo, posesivo, relativo, interrogativo, admirativo, distributivo, indefinido.

Qué es artículo y su division en definido y en indefinido.

Esplicar las principales reglas de los géneros. Qué es verbo y su division en sustantivo y adietivo, y la

de este en activo, neutro, reciproco, reflexivo, auxiliar y pasivo.

Esplicar las personas, modos, tiempos y conjugaciones de los verbos.

Conjugarán verbos así regulares, como irregulares y defectivos.

Qué es participio, y como se divide.

Que es adverbio: y esplicar sus diferentes especies.

Qué es preposicion, cuales son propias, cuales impropias. Qué es conjuncion: esplicar sus diferentes clases.

Oné es interieccion.

Harán el análisis de analogía.

Qué es sintaxis: esplicar su division en natural y figurada. Qué es concordancia: cual su division.

Que es concordancia cuai su division. Qué es réjimen, y esplicar el del sustantivo, verbo, participio, prepósicion y conjuncion.

Oué es construccion, y esplicar sus especies.

Que es oracion, y esplicar sus especies.

Cuáles son las figuras de la sintaxis.

Cuáles son las figuras de palabras.

Harán el análisis de sintaxis en cuanto á la concordancia y el réjimen.

Qué es ortografia; cuántas son sus partes principales. Cuántos principios pueden servir para la formacion de las

reglas de ortografia: definirlos, é indicar las reglas que de ellos se deducen.

Qué son letras; su division , reglas de la B, C , G , H, J, Q, R, V, X, Y, Z.

Oué son diptongos y triptongos, y cuántos son.

Cuántas son las letras que se duplican en nuestra lengua.

Del uso de las letras mayúsculas.

Qué es acento.

Ĉuál es la acentuacion mas frecuente de nuestras voces. Reglas del acento.

Cuántos son los signos mas usuales y principales de la

puntuacion: reglas de su uso. Qué se entiende por abreviatura: reglas de las abreviaturas.

Clase de Calografia,

á cargo de su profesor Don Alfredo Henry.

Presentarán las planas en diferentes tamaños de letra inglesa y española segun los progresos de cada uno en ambos caracteres imitando el mejor gusto.

Presentarán ademas planas, que demuestren sus adelantos en letra de adorno, italiana, gaifa, gótico-alemana y góticoinglesa.



Clase de Rudimentos de Catinidad,

á cargo de su profesor

Don José Baro.

Los alumnos declinarán y conjugarán todo género de nombres y verbos, harán análisis de etimología y de sintaxis.

Darán las definiciones de gramática y sus partes, de oracion y sus partes: esplicarán los accidentes de cada una: darán las reglas de géneros, pretéritos y de sintaxis: y formarán oraciones de todo género.

Traducirán en el primer tomo de autores latinos de la coleccion de Lozano.

Recitarán algunas fábulas de Fedro, y algunos pasages de Cornelio Nepote.

Clase de Traduccion latina.

Don Rafael Lavin, presbitero.

Traducirán en todo el segundo tomo de la coleccion de au-

tores latinos de Lozano.

En este egercicio descompondrán el hipérbaton, reduciendo as frases al órden gramatical, harán el análisis de analogia y de sintaxis, notarán las figuras y oraciones que ocurran, y citarán las reglas propias de cada caso.

Despues de la traduccion interlineal, harán otra mas libre

y mas acomodada al genio de nuestro idioma.

Responderán á las preguntas que se les hagan sobre la cantidad de las sílabas. Recitarán pasages de Tito Livio y de Ciceron.

Clase de Propiedad latina,

á cargo de su profesor interino

D. Jorge Diez, presbitero, rector del colegio.

Traducirán en la coleccion de Lozano, el Virgilio, las odas y arte poética de Horacio. Medirán versos hexámetros, pentámetros, sáficos, adóni-

cos y asclepiadeos.

Darán algunas nociones de la mitología.

Recitarán algunos trozos de Virgilio y de Horacio.



Clase de idioma Frances,

á cargo de su profesor

D. Bedio Labat, presbitero.

Darán definiciones y reglas comunes de la gramática francesa, pertenecientes á pronunciacion y analogía. Declinarán y conjugarán toda clase de nombres y verbos. Esplicarán las reglas del género de los nombres, y las de la concordancia y régimen.

Todas estas definiciones y reglas las darán en español y en

frances.

Traducirán segun sus secciones, en la coleccion de clásicos franceses de Noel y en el Catecismo de Fleury.

Escribirán en frances lo que se les dicte en castellano y vi-

ceversa.

Analizarán lógica y gramaticalmente.

Recitarán algunos pasages en verso y prosa.

Clase de idioma Ingles,

á cargo de su profesor

D. Alejandro Anderson.

Leerán y traducirán en los Readers de Guy y Sadler, analizando algunos pasages de prosa y verso.

Esplicarán el genio de la lengua respecto del artículo, adietivo y pronombre, y de los géneros.

Responderán á las preguntas que se les hagan sobre la parte etimológica, y las inflexiones de los nombres y verbos.

Se examinarán en la parte sintáctica, segun la gramática de Urcullu.

Recitarán versos y traducirán libremente del ingles.

Clase de Geografia,

á cargo de su profesor

Don Juan Ortiz Molinero.

Definicion de esta ciencia — Esfera armilar. — Sistema de Tolmeo. — Sistema de Copérnico. — Globo terrestre. — Usos del globo terrestre. — De los mapas. — Definicion de las partes de la tierra y del agua.

ECROPA.—Límites de esta parte del mundo, sus mares, golfos, canales marítimos, estrechos, islas, cabos, penínsulas, montañas, rios, lagos, division política, poblacion.

Monarquia Portuguesa.—Id. Española.—República de Andorra.—Estados de Italia.—República de las Islas Jónicas. - Monarquia Griega. - Imperio Otomano. - Principados de Servia, Valaquia y Moldavia .- Monarquia Francesa .- Confederacion Suiza .- Monarquia Holandesa .- Monarquia Belga .-Confederacion Germánica.-Imperio de Austria.-República de Cracovia-Monarquia Prusiana.-Reino unido de la Gran Bretaña é Irlanda.-Monarquia Danesa-Monarquia Sueca.-Imperio de Rusia.

Asia .- Limites, montes, golfos, canales marítimos, estrechos, islas, cabos, penínsulas, montañas, rios, lagos, descripcion política, poblacion.

Turquia Asiática .- Arabia - Persia .- Gran Tartaria .- India .- China .- Japon. Africa .- Limites, mares, golfos, canales marítimos, es-

trechos, islas, cabos, montañas, rios, lagos, descripcion política. poblacion. Egipto.-Nubia.-Abisinia.-Berberia.-Desierto de Sahara. - Senegambia. - Guinea. - Cafrería. - Nigricia. - Africa

Orien'al. AMERICA .- Límites, mares, golfos, canales marítimos, es-

trechos, islas, cabos, penínsulas, montañas, rios, lagos, descripcion política, poblacion. Estados Unidos.-República Mejicana.-Provincias Uni-

das de Centro América.-República de Nueva Granada.-República de Venezuela.-República del Ecuador.-República del Perú.-República de Bolivia.-República de Chile.-Confederacion del Rio de la Plata .- República Oriental del Uruguay .- Imperio del Brasil.-Estado del Paraguay .- República de Haiti .- Patagonia.

OCEANIA .- Límites, descripcion geográfica, mares, golfos.

estrechos, descripcion política, poblacion.

CRONOLOGIA .- Del tiempo .- De los ciclos, aureo, número. indiccion, periodo Juliano y Dionisiano y epactas.-De las eras ó épocas.-Problemas curiosos.

Clase de historia natural,

á cargo de su profesor

D. Juan Bautista Chape.

CONSIDERACIONES GENERALES

Historia natural, su objeto v division,

Historia natural propiamente dicha, su definicion, medios de que se vale esta ciencia para conseguir su objeto.

Cualidades y propiedades de los cuerpos, carácter y sus diferencias. De las divisiones de los seres naturales, sistemas, métodos

naturales y analíticos, bases en que están fundados, y sus ventajas comparativas. Division de los seres en dos grandes secciones, orgánicos é

inorgánicos, caracteres que los distinguen, tomados de su orígen, desarrollo v fin, conformacion, estructura v composicion. Diferencia de los seres orgánicos entre si, facultades co-

munes á todos ellos y propias de los animales. Division de la historia natural en tres reinos, mineral, ve-

jetal y animal.

MINERALOGIA.

Definicion de la mineralogia y sus divisiones. De la historia natural de los minerales, Historia de los minerales y sus divisiones.

Caracteres de los minerales, su division.

De los caracteres físicos, geométricos, químicos y geológicos, importancia relativa de ellos considerados como medios auxiliares para distinguir los cuerpos inorgánicos.

Del color y sus especies; color propio y accidental, valor respectivo de este carácter.

De los demas caracteres físicos que presentan los minerales, que dependen de la accion de la luz, ó sean cualidades ópticas, como el lustre, transparencia, fosforencia, &c.

Caracteres físicos que se refieren á la cohesion como raya, tiznadura, durezal &cc.

Caracteres geométricos, figuras indeterminadas, determinadas, regulares segun el sistema de Werner, heterogeneas.

De la fractura ó figura de los fragmentos, estructura y tes-

tura de los minerales. De los caracteres químicos de los minerales.

Accion del calor sobre estos cuerpos.

Sopletes, sus diferencias, instrumentos necesarios para

estos ensavos. Llama, partes en qué se divide, calor de oxidacion, de reduccion, precauciones indispensables para los ensavos por el

calor. Fenómenos que presentan los minerales con este auxilio,

fundentes que se emplean. Accion de los disolventes, precauciones indispensables, division del análisis, agentes, reactivos y los caracteres mas notables.

TAXONOMIA O METODOLOGIA.

Bases de los sistemas mineralógicos.

Division de las escuelas, en empíricas, geométricas y químicas.

· Ventajas comparativas, preferencia que deba darse ô necesidad de adoptar un sistema misto.

Sistema mineralógico de Blondeau.

De Werner.

Division de los minerales en sencilios y compuestos segun este autor.

Principios de nomenclatura mineralogica, diferencias de esta con las denominaciones químicas.

Clases, familias, géneros, especies mas notables.

Caracteres de la 1.ª clase: de la 2.ª: de la 3.ª: de la 4.ª

Los alumnos demostrarán los conocimientos adquiridos en los elementos de esta ciencia, tanto respecto de los caracteres cuanto con relacion á la clasificacion de los minerales, describiendo y clasificando alguno de ellos en el acto.

SEGUNDA PARTE .- GEOLOGIA.

Geología, su definicion y divisiones.

Geognosia v su obieto. Geogenia

Paleontologia, su definicion. De las partes de que consta el globo terrestre, del nucleo del globo, corteza mineral.

De las rocas, su definicion y divisiones.

De los terrenos y formaciones, sus definiciones y diferencias

Division de los terrenos segun Werner.

Division de los terreno; en macizos: de cristalizacion ó plutónicos, y de sedimentos, estratificados ó neptúnicos,

Series en que se dividen los terrenos estratificados: terrenos de transicion, carboníferos, salsíferos, oolíticos ó pirásicos, cretaceos, terciarios, modernos.

Productos orgánicos desconocidos ó antediluvianos y conocidos, ó análogos á la énoca actual

A qué clase de animales pertenecieron los ictiosaos, plesiosauros, pterodactylos, mastodontas y mamouth.

De las aguas, su composicion, cantidad y estados,

Aguas esteriores é interiores.

Del mar, su temperatura, nivel, fosforencia, evaporacion v movimientos. Lluvias, nieves, velos v sus ventajas.

Accion del agua sobre la corteza mineral.

Fuentes, pozos, pozos artesianos, aguas minerales, termales v frias.

Atmósfera, su composicion, fenómenos atmosféricos, aereolitos ó meteoritos, tormentas y meteoros igneos, accion del aire sobre la superficie de la tierra, nucleo del globo, hipótesis sobre su estado actual, hechos que prueban hallarse á una alta temperatura.

Teoría de la tierra, hipótesis de Burnet, Buffon y Laplace. Ideas de Maillet sobre la creacion de la tierra y origen del bombre

Fenómenos interiores, volcanes, temblores de tierra, signos que los anuncian.

Hundimientos y levantamientos de la corteza mineral, debidos á estas causas.

Temblores de tierra notables, el de Lisboa sentido en Cádiz. Trastornos que ha esperimentado el globo, especialmente el diluvio universal. Epôca actual de la tierra.

BOTANICA.

De los vegetales en general y definición de la botánica. Botánica propiamente dicha y sus divisiones: física vegetal, su definicion y partes que comprende: botánica aplicada: sus divisiones

Estructura de los vegetales, sus principios elamentales, division de los tejidos primitivos.

Division de los órganos de las plantas, en vitales y re-

productores, enumeracion de ellos,

De la raiz y sus diferencias: del tallo en general y del propio de las plantas monocotiledones y dicotiledones: de la organizacion de las raices y tallos de las plantas y de sus usos respecto del vegetal y de los hombres.

Prefoliacion, hojas simples y compuestas, desfoliacion,

usos.

Yemas, turiones, bulbos y bulbillos, considerados como medios reproductores de las plantas.

Organos accesorios, su número é importancia.

Organos reproductores y sus diferencias. Flor en general, masculina, femenina y hermafrodita, completa é incompletaórganos esenciales de la flor.

De la inflorescencia, ó de la disposicion de las flores en los vejetales: emboltorios florales ó perigonios, sencillo, doble, considerados como verticillos foliosos, ó como órganos distintos de las hojas.

Organos sexuales; estambres, pistilos, y las distintas partes de que constan, la importancia relativa de cada una de ellas

De los órganos de la fructificacion, partes de que constan. Pericarpios segun Linneo.

De la semilla y partes que la componen.

Del embrion, plantas exógenas y endógenas, exorbizas, y endorhizas.

Principios generales de taxonomia ó clasificacion.

Phitografia ó descripcion de las plantas.

Sistema sexual de Linneo, cla-es y órdenes, caracteres que las distinguen..

Método de Tournefort y de Jussieu.

Irritabilidad de las plantas.

Germinacion de los vegetales: nutricion, absorcion, savia ascendente y descendente, jugos propios: crecimiento de los vegetales en diámetro y altura, crecimientos estraordinarios, Baobas, Cedros del Libano.

Anthesis ó floracion, sueño de los vegetales, relox de Flora, calendario.

ra, catendario.

Fecundacion natural y artificial. Maduracion de los frutos, diseminacion: duracion ó vida de los vegetales: longevidad de algunos, enfermedades y muerte.

Nociones sobre la geografia botánica: escursiones y herbarios.

Los alumnos determinarán la clase y el órden á que pertenece los vegetales que se presentarán en el acto, con arreglo al sístema de Linneo, y las referirán al método de Tournefort y de Jussieu, indicando la familia á que corresponden.

ZOOLOGIA.

Zoologia, su definicion, objeto y division: zoonomia: zootaxia ó zooclasia: zoética, su definicion.

Division de la zoologia segun las distintas clases en que están distribuidos los animales segun Linneo.

Organos de los animales, aparatos, funciones.

Division del cuerpo humano y nociones generales de su estructura.

Dijestion, organismo, mecanismo. Influjo de la organizacion sobre la naturaleza de los alimentos. Animales omnívoros, carnívoros y herbívoros.

Circulacion, composicion de la sangre, temperatura, forma de los glóbulos sauguineos: modificaciones del corazon segun las diversas clases de animales.

Respiracion por pulmones, por branquias, calor animal, animales que carecen de aparato circulatorio y respiratorio, organos de la voz.

Importancia del aparato circulatorio y respiratorio en la distribucion de los animales.

Organos activos y pasivos del movimiento, division de los animales atendiendo á esta conformacion, ó animales vertebrados.

Clasificacion de los animales segun Linneo, Blanville y Cuvier, ventajas comparativas de estas distintas clasificaciones. Mammiferos y sus órdenes.

Animales cuadrumanos y su division.

Carnivoros, marsupiales, roedores, edentados, pachidermos, rumiantes y cetaceos, sus caracteres y los hábitos é inclinaciones de los géneros y especies mas notables.

De las aves: su estructura esterior, interior, movimientos, conservacion de la especie, nidos y emigraciones: órdenes en que se dividen, modificaciones de ciertos hábitos: vuelo, canto, natación.

Caracteres de las rapaces, nocturnas y diurnas : de los pájaros: de las aves trepadoras: de lasgallinaceas: de las de ribera: de las nadadoras

De los reptiles, modificaciones del aparato circulatorio y respiratorio, temperatura de la sangre, hábitos,

Sus ordenes y caracteres con que se distinguen.

Chelonianos ó tortugas.

Saurianos ó lagartos, sus divisiones mas notables,

Ofidianos v sus divisiones.

Serpientes venenosas y no venenosas, crótalos y boas.

Peces, su estructura esterior, órganos del movimiento. Estructura interior, aparato circulatorio y circulacion, temperatura de la sangre, respiracion, branquias.

Clasificacion de los peces, órdenes en que se dividen, es-

pecies mas notables, costumbres v usos, Animales invertebrados, sus modificaciones y distribucion.

Moluscos desnudos, testaceos, habitantes de la tierra ó del agua, diferencias de su aparato respiratorio segun el parage donde viven: moluscos testaceos, univalvos, bivalvos y multivalvos, segun Linneo, individuos que habitan estas conchas ó caracoles, géneros y especies mas notables.

Animales articulados, alados y sin alas, diferencias que presentan.

Insectos, sus caracteres generales, sus metamórfosis, divisiones é industrias.

Annelides, sus divisiones: zoofitos ó radiarios: estructura, color de la sangre, distribucion de estos animales. Los alumnos se ejercitarán describiendo v determinando

varios individuos que pertenezcan al reino animal. Clase de Aritmética.

á cargo de sa profesor

D. Eduardo Honella.

NOTA. El programa de esta clase es el mismo que el del ramo de aritmética de la clase siguiente.

Clase de primer año de matemáticas

á cargo de su profesor

D. Alberto Lista, regente de estudios.

ARITMETICA.

Qué es cantidad, unidad, número, aritmética : cuántas especies hay de números.

Esplicar el sistema de la numeracion, y dar la regla para leer una cantidad cualquiera.

Dar las definiciones de la adicion y sustracion: esplicar y demostrar el modo de hacer estas operaciones.

Qué es complemento aritmético, y para qué sirve.

Qué es multiplicacion.

Demostrar que un producto no se altera sea cual fuere el órden en que se multipliquen sus factores.

Qué se entiende por potencia ó raíz de una cantidad. Esplicar y demostrar todos los casos que pueden ocurrir en

la multiplicacion.

Esplicar las alteraciones que sufre un producto con relacion á las que sufren sus factores.

Qué es division, y qué son restos por esceso y por defecto.

Qué es número múltiplo, par, impar, primo.

Esplicar y demostrar los dos casos que pueden ocurrir en la division.

Determinar las alteraciones que esperimenta el cociente cuando se multiplica ó parte por un número el dividendo ó el divisor.

Manifestar las pruebas de las cuatro reglas.

Demostrar que si un producto y sus dos factores se parten por un mismo número, el resto del producto es el producto de los restos de los factores.

Determinar la ley que siguen entre sí los restos de los números 1, 10, 100, 1000.... partidos por cualquier número mayor que la unidad.

Determinar el resto que dejará un número cualquiera partido por otro mayor que la unidad.

Esplicar y demostrar como se conocerá si un número es divisible por 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11.

Demostrar que todo divisor comun de dos números, lo ha de ser tambien del resto de su particion.

Esplicar el modo de hallar el mayor divisor comun de dos números.

Demostrar que el producto de dos números que no son múltiplos de un número primo no puede ser múltiplo del mismo número primo.

Dar la regla para hallar los factores simples y compuestos de un número.

Hallar el menor dividendo comun de varios números. Qué es quebrado y en qué se divide.

Esplicar como un entero se reduce á determinada especie

de quebrado: v como los mistos se reducen á quebrados. Determinar las alteraciones que sufre el valor de un quebrado por las de sus términos.

Manifestar como se reducen varios quebrados á un mismo

denominador.

Demostrar que si dos quebrados son iguales, los productos en cruz de sus términos tambien lo serán, y que con dos productos iguales se pueden formar dos quebrados iguales.

Si dos quebrados son iguales, sumando ó restando sus numeradores y denominadores ha de resultar un quebrado igual á cualquiera de ellos. Si dos quebrados son iguales, las sumas y restas de sus términos forman un quebrado igual al que forman sus numeradores ó denominadores.

Oué es simplificar quebrados.

Esplicar como se suman y restan los quebrados y míxtos.

Dar las reglas para multiplicar y dividir quebrados y mixtos. Qué son quebrados decimales, cómo se leen, y cómo se -

Manifestar las alteraciones que sufre una fraccion decimal por el movimiento de la coma.

Esplicar como se suman y restan las cantidades decimales. Multiplicar y dividir los decimales.

Esplicar cómo se puede aproximar una fraccion á otra en menos de un medio, un tercio, un quinto, &c.

Manifestar como se reduce un quebrado ordinario á fraccion decimal, cómo se conoce de qué especie será esta. Hallar el quebrado ordinario de donde provino una frac-

cion decimal de cualquier especie. Qué es número abstracto, concreto y complexo.

Cómo se suman los números complexos. Esplicar como se multiplican los números complexos en los dos casos que pueden ocurrir.

Dar la regla para dividir los complexos en los dos casos que pueden ocurrir.

Manifestar cómo se eleva un número á una potencia cualquiera sea entero ó quebrado:

Demostrar que la potencia de un producto es igual al producto de las potencias del mismo índice de sus factores, y la inversa.

Demostrar que una fraccion irreductible elevada á cualquier potencia produce una fraccion irreductible.

Demostrar que el cuadrado de un número dividido en dos

nartes consta del cuadrado de la 1.ª duplo de la 1.ª por la 2.ª y cuadrado de la 2.ª

Esplicar los fundamentos y las reglas de estraer la raiz cua-

drada de una cantidad cuálquiera:

Demostrar que el cubo de una cantidad dividida en dos partes consta de cuatro productos, que son: cubo de 1.ª triplo de cuadrado de 1.ª por 2.ª triplo de 1.ª por cuadrado de 2.ª v cubo de 2.ª

Manifestar los fundamentos y dar la regla para estraer la raiz cúbica de una cantidad.

Oné es razon y qué nombres reciben sus términos.

Manifestar que la diferencia de dos cantidades no se altera añadiendo ó quitando á ambas una misma cantidad; y que la razon de dos números no se altera multiplicándolos ó partiéndolos por un mismo número.

Qué es equidiferencia y de cuantos modos puede ser.

Demostrar que en toda equidiferencia la suma de los términos estremos esigual á la de los medios en la discreta, é igual al duplo del término medio en la continua.

En toda proporcion el producto de estremos es igual al de medios, y al cuadrado del término medio si es continua.

Esplicar como dados tres términos de una proporcion podemos hallar el que falta.

Qué es regla de tres, y de cuantos modos puede ser.

Esplicar como se resuelve la regla de tres, sea directa 6 inversa.

Esplicar la regla de tres compuesta. Qué es regla de compañía.

Esplicar la regla de interes y de descuento.

Manifestar la regla de conjunta.

Esplicar la regla de cambio.

Oué es progresion aritmética.

Demostrar que cualquier término de una progresion aritmética es igual al 1.º mas la diferencia multiplicada por el número de términos menos uno. Esplicar como se interpolan entre dos números dados cual-

quier número de medios aritméticos, y probar que si entre cada dos términos de una progresion se interpola un mismo número de medios, los interpuestos y los dados forman una sola progresion.

Qué es progresion geométrica.

Demostrar que un término cualquiera de una progresion geométrica es igual al 1.º multiplicado por la razon eleyada á

la potencia que indica el número de términos menos uno.

Esplicar como se interpolan cualquier número de medios geométricos entre dos números dados, y probar que si entre cada dos términos de una progresion geométrica, se interpola inual número de medios geométricos, resultará progresion.

Qué son logaritmos: qué se llama base logaritmica.

Demostrar que cada logaritmo contiene como parte á la diferencia de la progresion aritmética tantas veces, como su número contiene como factor á la razon de la progresion geométrica:

Demostrar que la suma de los logaritmos de dos números es igual al logaritmo del producto de dichos números.

Esplicar como se multiplica y parte por logaritmos.

Esplicar á que se reducen la elevacion á potencias y estraccion de raíces por medio de los logaritmos. Esplicar la formacion de las tablas de los logaritmos.

Demostrar que la caracteristica de un logaritmo en el sistema tabular es igual al número de notas que tiene su número

menos uno.

Probar que si un número se multiplica por 10, 100, 1000...
la mantisa de su logaritmo no varía.

Buscar el logaritmo de un número mayor que el último de las tablas.

Buscar el número de un logaritmo, cuya mantisa no se halle en las tablas.

Qué son logaritmos complementarios.

ALGEBRA.

Qué es álgebra: cual es su objeto.

Oué es fórmula.

Oué es coeficiente: qué es esponente.

Qué es término: qué monomio, binomio, polinomio.

Qué son términos semejantes—qué son dimensiones en el álgebra—cuándo un polinomio será homojeneo.

Oué se entiende por simplificar en álgebra.

Como se suman las cantidades algebraicas.

Esplicar y demostrar cómo se restan las cantidades algebraicas.

Dar las reglas para multiplicar las cantidades algebraicas en los diferentes casos que pueden ocurrir.

Esplicar los fundamentos y dar la regla para dividir en álgebra. Cómo se calculan las fracciones algebraicas.

Esplicar el máximo divisor comun algebraico.

Qué son ecuaciones de primer grado.

Qué regla se debe tener presente para poner un problema en ecuacion.

Dar las reglas para despejar la incógnita en una ecuacion de primer grado.

Demostrar que en toda ecuacion de primer grado la incógnita no puede tener mas que un valor.

Resolver los problemas siguientes : un comisionado de comercio salió de Barcelona con géneros que valian una cierta suma. Llegó à Zaragoza, donde gastó la mitad de la suma, y ganó en la venta de sus géneros 20 doblones. Pasó á Burgos, donde gastó la cuarta parte de lo que llevaba, y ganó 15 doblones. De allí pasó á Oviedo, donde gastó el tercio de lo que tenia, y ganó 16 doblones. Llegó á la Coruña, y gastó la sesta parte de lo que tenia, y ganó 18 doblones. Se embarcó para Cádiz; y pagado el flete, que fué de 5 doblones, hallo que habia doblado la suma con que salio de Barcelona. ¿Cuánta era esta?

Uno reparte su hacienda de modo que al primero de sus hijos toque a, y la parte p del resto: al segundo 2a y la parte p del rssto: al tercero 3a y la parte p del resto &c. Todos salen con partes iguales: ¿cuánta era la hacienda, cuánto toca á cada uno,

y cuántos eran los hijos?

Un comerciante emplea todos los años a, número de duros, en el gasto de su casa; pero en virtud de su comercio, aumenta cada año su capital en la parte p de lo que queda deducido aquel gasto. Al cabo de n, número de años, ha multiplicado por m su capital. Cuánto era al principio?

Demostrar que en toda ecuacion de primer grado el valor de la incógnita puede reducirse al cociente de dos diferencias,

y examinar los casos que pueden ocurrir.

Qué son problemas determinados de muchas incógnitas.

Esplicar los tres métodos que hay para el despejo de las incógnitas en un sistema de ecuaciones.

Resolver los problemas siguientes: Antonio, Benito v Cárlos se ponen a jugar: en la primera partida doblaron Benito y Cárlos sa puesta, perdiendo Antonio esta ganancia. En la segunda doblaron Antonio y Cárlos lo que tenian, perdiendo Benito lo que ganaron: en la tercera doblaron Antonio y Benito, perdiendo Cárlos lo que ganaron. Salieron todos con 16 duros: ¿con cuánto empezaron á jugar?

Un brigadier tiene tres batalllones: uno de españoles, otro

de portugueses y otro de ingleses. Quiere asaltar una plaza y ofrece repartir à la tropa si se apodera de ella, 2703 doblones, dando tres doblones à cada soldado del batallon que entre primero, y repartiendo el resto con igualdad entre los demas. Hecha la cuenta se ve que si los españoles entran primero, toca à doblon y medio à cada uno de los demas soldados; si entran primero los portugueses, toca à cada uno de los otros à doblon, y si entran primero los ingleses, toca à cada uno de los otros à description de los otros à tres cuartos de doblon. ¿Cuantos soldados tiene cada batallon?

Cómo se elevan los monomios á una potencia cualquiera.

Cómo se estraen las raices de las cantidades monomias. Oue son cantidades imaginarias.

Oué son cantidades magnarias.

Cómo se suman v restan los radicales.

Cómo se multiplican y parten las cantidades radicales.

Cómo se multiplican las imaginarias.

Demostrar que toda cantidad cuyo esponente es cero equivale a la unidad, y que toda cantidad cuyo esponente se hace negativo, equivale á la nnidad partida por la misma cantidad con el mismo esponente positivo.

Dar la regla para estraer la raiz cuadrada de las cantida-

des polinomias.

Qué son ecuaciones de segundo grado.

Demostrar que en toda ecuacion de 2.º grado hay dos valores de la incógnita que la satisfagan.

Qué son raices de una ecuacion de 2.º grado.

Demostrar que la suma de las raices de una ecuacion de 2.º grado es igual al coeficiente del 2.º término mudado el signo, y su producto es igual al tercer término.

Resolver la ecuacion x2 + px + q=0.

Examinar los 6 casos que pueden ocurrir en la fórmula x

 $=-\frac{1}{2}p^{+}V(\frac{1}{2}p^{2}-p).$

Resolver los problemas siguientes: eutre varias personas deben pagar los gastos de un proceso, que ascienden à 800 duros; pero tres son insolventes, y cada una de las otras tiene que pagar 60 duros mas. Cuántas personas son?

Buscar dos números dando su suma y la razon de sus cua-

drados.

Esplicar el cálculo exponencial.

Qué es cantidad variable, qué es cantidad constante, qué es límite.

Demostrar que si dos cantidades variables son iguales en

cualquier punto de su aproximación á sus límites, estos serán iguales.

Esplicar el interes compuesto.

Esplicar las anualidades.

De estas cinco cosas, el primer término, el último, la diferencia, el número de términos y la suma de una progresion aritmética, dadas tres, determinar las otras dos.

De estas cinco cosas, el primer término, el último, el cociente, el número de términos y la suma de una progresion geométricos, dadas tres, determinar las otras dos.

GEOMETRIA.

Qué es geometría.

En qué se divide la línea.

Esplicar las operaciones que se pueden hacer con las rectas.

Demostrar que de todos los contornos convexos que van desde un punto á otro, es menor el que se acerca mas á la línea recta que une los dos puntos.

Qué es circunferencia, círculo, radio, diámetro, arco, cuerda.

Demostrar que el diámetro es mayor que cualquier cuerda, y que si dos arcosson iguales, lo serán sus cuerdas. Demostrar que al mayor arco corresponde mayor cuerda, y

que si dos cuerdas son iguales lo serán sus arcos. Esplicar cómo se miden los arcos.

Oué es ángulo.

Cuándo serán dos ángulos iguales.

Si dos ángulos son iguales, los arcos descritos desde sus vértices con un mismo radio deben ser iguales.

Construir un ángulo igual á otro dado.

Dos ángulos enalesquiera son proporcionales á los arcos descritos desde sus vértices con un mismo radio.

La medida de un ángulo es el arco descrito desde su vértice y comprendido entre sus lados.

Los arcos semejantes son proporcionales á sus circunferencias.

Oué es perpendicular: qué es oblicua.

Qué es ángulo recto, agudo, obtuso: qué son ángulos adyacentes. Demostrar que los ángulos advacentes suman dos rectos v

la inversa.

Los ángulos opuestos al vértice son iguales.

Qué se entiende por complemento y suplemento de un ángulo.

La perpendicular es el camino mas corto de un punto á

una recta: la inversa.

Las oblicuas que se separan igualmente de la perpendiculaa, son iguales y tambien ·los ángulos que forman con las que son perpendiculares: la inversa.

La oblicua que se separa mas de la perpendicular es ma-

yor: la inversa.

La perpendicular levantada á una recta en su mitad tiene todos sus puntos equidistantes de los estremos de dicha recta: la inversa.

En un punto tomado en una recta levantarle una perpendicular.

Desde un punto dado fuera de una recta bajarle una perpendicular.

Dividir una recta en dos partes iguales.

Qué son rectas paralelas.

Demostrar que siá dos rectas las corta una tercera formando los ángulos de contraria posicion iguales, dichas dos rectas serán paralelas: y quesi las corta formando los ángulos de una misma posicion iguales, tambien serán paralelas; y por último que si las corta de tal modo que la suma de los ángulos internos valga dos rectos, tambien serán paralelas.

Demostrar que por un punto dado no se puede tirar mas

que una paralela á una recta dada.

Si de dos paralelas la una es perpendicular á una tercer recta, la otra lo será tambien.

Qué son ángulos alternos y correspondientes.

Si á dos paralelas las corta una tercer recta, se verifica: 1.º que los ángulos alternos son iguales; 2.º que los ángulos correspondientesson iguales; y 3.º que la suma de los ángulos internos vale dos rectos.

Los ángulos cuyos lados son paralelos y tienen sus vértices hácia una misma parte, son iguales.

Los puntos de una recta equidistan de su paralela.

Por un punto dado fuera de una recta, tirarle una paralela.

El radio perpendicular á una cuerda la divide á ella y á su arco en dos partes iguales.

Esplicar cómo se divide un ángulo en dos partes iguales.

Por tres puntos dados hacer pasar una circunferencia.

Cómo se halla el centro de un círculo ó de un arco dado. Oué es tangente.

' El radio tirado al punto de contacto es perpendicular á la tangente.

Los arcos comprendidos entre paralelas son iguales.

Qué es triángulo y cuáles son sus especies. El ángulo esterno que se forma prolongando un lado del triángulo; es igual á la suma de los ángulos internos opuestos. La suma de los tres ángulos de un triángulo es igual á dos

rectos.

Demostrar los tres casos en que dos triángulos son iguales.

Si dos triángulos tienen dos lados iguales, el que tenga mayor el ángulo comprendido, tendrá mayor el tercer lado: la
inversa.

Construir un triángulo dados tres lados, ó dos lados y un ángulo ó un lado y dos ángulos.

Las partes de dos paralelas interceptadas entre otras dos paralelas son iguales.

En todo triángulo al mayor ángulo se opone el mayor lado y vice versa.

Dos cuerdas iguales equidistan del centro: la inversa. La cuerda mayor dista menos del centro: la inversa.

Qué es ángulo inscripto: cuál es su medida,

Qué es ángulo del segmento: cuál es su medida. Cómo se levanta una perpendicular en el estremo de una recta sin prolongarla.

Desde un punto dado fuera de un círculo tirarle una tangente.

Sobre una recta dada construir un arco de círculo tal, que cualquier ángulo inscripto en él sea igual á un ángulo dado.

Si sobre una recta se toman partes iguales, y por los puntos de division se tiran rectas paralelas entre sí, que terminen en otra recta cualquiera, interceptarán en esta partes iguales.

Si tres paralelas cortan á dos rectas, las cortan en partes proporcionales.

Si en un triángulo se tira una recta paralela á un lado, cortará los otros dos en partes proporcionales: su inversa.

Si á varias rectas, que salen de un punto, las cortan dos paralelas, las cortan en partes proporcionales.

A tres rectas dadas hallar una cuarta proporcional.

Dividir una recta en cualquier número de partes iguales.
Dividir una recta en partes proporcionales á las de otra
dada.

Demostrar los 5 casos que pueden oourrir en la semejanza de triángulos.

Qué son lados homólogos: demostrar que en los triángulos

semejantes los lados homólogos son proporcionales.

Las paralelas que cortan á varias rectas que salen de un mismo punto están cortadas por estas rectas en partes proporcionales.

Si dos rectas están cortadas por tres paralelas equidistantes, lo estarán en su mitad, y la paralela media será igual á la

semisuma da las otras dos.

Si desde el vértice del ángulo recto de un triángulo rectángulo se baja una perpendicular sobre la hipotenusa, quedará dividido el triángulo en dos semejantes al total y semejantes entre sí.

El cuadrado de la hipotenusa de un triángulo rectángulo

es igual á la suma de cuadrados de los dos catetos,

El cuadrado del lado opuesto á un ángulo agudo es igual á la suma de cuadrados de los otros dos lados menos el duplo del producto de uno de ellos por el segmento adyacente al ángulo, y el cuadrado del lado opuesto á un ángulo obtuso es igual á la suma de euadrados de los otros dos mas el duplo del producto de uno de ellos por el segmento advacente al ángulo.

La perpendicular bajada desde un puuto de la circunferencia sobre el diámetro es media proporcional entre los segmentos de este, y la cuerda tirada al estremo del diámetro es media proporcional entre todo el diámetro y el segmento correspon-

diente.

Si dos cuerdas se cortan dentro del círculo, el producto de

la partes de la una es igual al de las partes de la otra. Si desde un punto dado fuera del círculo, se le tira una secante y una tangente, esta será media proporcional entre la

secante y su parte esterna.

Entre dos rectas dadas hallar uno media proporcional.

Dividir una recta dada en media y estrema razon.

La suma de los ángulos interiores de un poligono es igual á tautas veces dos rectos como lados tiene el poligono menos dos tautas veces dos rectos como lados tiene el poligono menos dos.

La suma de los ángulos esteriores de un polígono que resultan prolongando todos sus lados en un mismo sentido, es

igual á 4 rectos. Los lados y ángulos opuestos de un paralelógramo son iguales.

Las diagonales de un paralelógramose bisecan; las del rectánguloson iguales y las del rombo son perpendiculares entre sí.

Todo polígono regular puede inscribirse y circunscribirse en un circulo.

Dado un polígono inscripto en un círculo, circunscribirle otro del mismo número de lados.

Inscribir en un círculo dado el exágono regular, el trián-

gulo equilatero, el cuadrado, el decágono y el pentágono. Sobre una recta dada construir un poligono semejante á o-

tro dado: Los polígonos semeiantes tienen sus ángulos iguales v sus lados homólogos proporcionales; y la inversa.

Los polígonos regulares del mismo número de lados son se-

mejantes. Las líneas homólogas de dos polígonos semejantes son pro-

porcionales á sus lados. Los perímetros de los polígonos semeiantes son proporcio-

nales á sus líneas homólogas. Los perímetros de los poligonos regulares de un mismo número de lados son proporcionales á sus radios rectos y oblicuos. El círculo es el límite de los poligonos regulares que se le

puede inscribir y circunscribir.

Las circunferencias son como sus radios. Determinar la relacion del diámetro con la circunferencia. Los rectángulos de igual base y altura son iguales.

Todo paralelógramo es equivalente á un rectángulo de igual base y altura.

Todo triángulo es la mitad de un paralelógramo de igual base v altura.

Los rectángulos de igual base son como sus alturas.

Dos rectángulos cualesquiera son como los productos de sus bases por sus alturas. A qué es igual el area de un rectángulo, de un paralelógra-

mo, de un cuadrado, de un triángulo, de un trapecio, de un polígono regular, de un círculo, de un sector.

Reducir una figura rectilinea á otra que tenga un lado

Reducir un triángulo y cualquier otra figura rectilínea á enadrado. Los triángulos y figuras semejantes son como los cua-

drados de sus líneas homólogas. Los polígonos regulares de igual número de lados son co-

mo los cuadrados de sus radios rectos y oblicuos. Los círculos son como los cuadrados de sus radios.

Si sobre los tres lados de un triángulo rectángulo se cons-

truyen tres polígonos semejantes, ó tres círculos, el de la hipotenusa es igual á la suma de los otros dos.

Hallar una figura ó un círculo igual á la suma ó diferencia

de dos ó mas figuras semejantes ó círculos.

Tres puntos que no están en línea recta determinan la posicion de un plano.

La comun seccion de dos planos es una línea recta.

La perpendicular á un plano lo es á cualquier recta que pa-

sa por su pie en dicho plano.

Si desde el pie de la perpendicular á un plano se tira una recta perpendicular á otra que esté en dicho plano, toda recta tirada desde su pié à un punto de la perpendicular al plauo, es tambien perpendicular à la recta del plano.

Dos planos perpendiculares á una recta son paralelos.

Si dos rectas son paralelas y la una perpendicular á un plano, la otra lo será tambien.

Qué es ángulo diedro y cual es su medida.

Qué es ángulo poliedro: qué es pirámide.

Todo plano paralelo á la base de la pirámide corta las rectas tiradas desde el cúspide á la base proporcionalmente á dos lados homólogos de la base y de la seccion, y esta seccion es semejante á la base.

Las secciones de dos pirámides de igual altura y base equivalente, hechas paralelamente à la base y à igual distancia del vértice, son equivalentes.

En todo ángulo triedro la suma de dos ángulos planos es

mayor que el tercero.

La suma de los ángulos planos que forman un ángulo poliedro es menor que cuatro rectos.

No hav mas que cinco cuerpos regulares.

Si dos ángulos triedros tienen iguales sus ángulos planos,

tendrán tambien iguales los ángulos diedros.

Como se halla el área de un prisma oblicuo, de un prisma recto, de un cilindro oblicuo, de un cilindro recto, de una pirámide regular ó irregular, de un tronco de pirámide regular, de un cono recto ó truncado, de una superficie de revolucion, de una esfera, de un casquele esférico, de una zona.

Qué son tetraedros semejantes: y demostrar que tienen sus eristas proporcionales, todas sus caras semejantes y todos sus

ángulos planos, diedros y triedros iguales.

Qué son poliedros semejantes; y demostrar que tienen sus aristas proporcionales, sus caras semejantes, y sus ángulos planos, diedros y poliedros iguales.

Las areas de los poliedros, cilindros y conos semerantes son como los caadrados de sus líneas homólogas y las de las esteras,

como los cuadrados de sus radios.

Qué son poliedros simétricos, y demostrar que tienen iguales sus aristas, sus caras, sus ángulos planos, diedros y poliedros.

Todo paralelepípedo se compone de dos prismas triangula-

res simétricos. Existe un prisma recto, equivalente á un oblicuo y construido entre las mismas aristas.

Los prismas simétricos son equivalentes.

Los paralelepípedos de igual altura y base, ó de igual altura v base equivalente, son equivalentes. Los paralelepípedos rectángulos de igual base son como sus

alturas: los de igual altura eomo sus bases: los de desigual base y altura, como los productos de sus bases por sus alturas, ó

como los productos de sus tres dimensiones. A que es igual el volúmen de un paralelepípedo rectángulo, ú oblicuángulo, de un cubo, de un prisma triangular ó poligonal, de un cilindro, de un tetraedro, de una pirámide ó de un cono, completo ó truncado, de una esfera, de un segtor y seg-

mento esférico. Los volúmenes de los poliedros, cilindros y conos semejantes son como los cubos de sus líneas homólogas, y los de las es-

feras, como los cubos de sus radios.



Segundo año de Matemáticas. á cargo de su profesor

Don Edwardo Hovella.

APLICACION DEL ALGEBRA A LA GEOMETRIA.

Qué es aplicacion del álgebra á la geometría: de qué partes consta la solucion analítica de un problema geométrico.

Demostrar que en la aplicacion del álgebra á la geometría elemental solo se pueden construir fórmulas del primero y segundo grado.

Qué son ecuaciones homogeneas y heterogeneas : qué con-

diciones han de tener los polinomios, quebrados y radicales de segundo grado que representan distancias, para ser homogeneos

Esplicar la construccion de las fórmulas de primero y se-

gundo grado.

Oué son figuras directas é indirectas: cual es la línea indirecta en estas últimas.

Cómo se interpreta el valor negativo de la incógnita en los problemas geométricos.

Demostrar que toda cantidad variable, que de directa se hace indirecta, se hace igual á cero, ó al infinito en el valor intermedia

Inscribir un cuadrado en un triángulo dado.

Dadas dos paralelas y un punto, tirar por él una recta tal. que su parte interceptada entre las paralelas sea igual á una recta dada.

Dado un diámetro y una cuerda perpendicular á él, tirar desde el estremo del diámetro otra cuerda tal, que su parte comprendida entre la primer cuerda y su arco sea igual á una recta dada.

Señalar en una recta un punto tal, que sus distancias á dos puntos dados formen un rectángulo igual á un cuadrado dado.

Dadas dos paralelas y su perpendicular, tirar una secante tal, que la mitad de la perpendicular sea media proporcional entre las partes de las paralelas comprendidas entre la perpendicular v la secante.

Inscribir en un triángulo una recta dada paralelamente á un lado

Inscribir entre los lados de un ángulo recto una recta dada que pase por un punto dado equidistante de los tados del ángulo.

Hallar dos rectas dadas la suma de sus cuadrados y el area del rectángulo que forman.

Hallar el sector esférico cuyo cono es equivalente en volúmen al segmento.

Dado un círculo y un punto, tirar per él una cuerda cuyos segmentos estén en la razon dada de m: n.

TRIGONOMETRIA PLANA.

Qué es trigonometría plana, qué son líneas trigonométricas: cuantas v cuales son.

Dado el seno de un ángulo hallar sus demas líneas trigonométricas.

Dada una línea trigonométrica, determinar las demas.

Como se considera dividida la circunferencia: qué valor tienen las lineas trigonométricas cuando el arco es nulo, de 30°, de 45°, de 60°, de 90°, 180°: y que lineas mudan, de signo cuando el ángulo pasa de 90.°

Demostrar que las líneas trigonométricas de un arco son

iguales à las de su suplemento.

En todo triángulo rectángulo un cateto es igual á la hipotenusa multiplicada por el seno del ángulo opuesto ó por el coseno del adyacente: y un cateto es igual al otro multiplicado por la tangente de su ángulo adyacente.

Dedos los senos y cosenos de dos ángulos, hallar los senos y cosenos de su suma y de su diferencia.

· Hallar los senos y cosenos de los arcos duplos, triplos, &c. Dado el seno de un arco, hallar el seno, coseno y tangente de su mitad.

Dadas las tangentes de dos arcos, hallar la tangente de su suma y diferencia.

Hallar las relaciones entre las sumas y diferencias de dos senos y dos cosenos.

Esplicar la construccion de las tablas de senos y cosenos.

Resolver un triángulo rectángulo 1.º dados los catetos:

2.º dada la hipotenusa y un cateto; 3.º dada la hipotenusa y los ángulos: 4.º dado un cateto y los ángulos.

En todo triángulo los lados son proporcionales á los senos de los íngulos opuestos. El cuadrado de un lado e sigual á la suma de los cuadrados de los otros dos menos el duplo de su producto por el coseno del ángulo comprendido. El producto de dos lados es al producto de sus diferencias al semiperimetro del triángulo como el cuadrado del radio al cuadrado del seno de amitad del ingulo comprendido. La suma de dos lados es á su diferencia como la tangente de la semisuma de los ángulos opuestos es á la tangente de su semidiferencia.

Resolver un triángulo oblicuángulo 1.º dados los tres lados: 2.º dados los ángulos y un lado: 3.º dados dos lados y el ángulo comprendido: 4.º dados dos lados y el ángulo opuesto á uno de ellos

NOCIONES DE GEODESIA.

Oué es geodesia.

Como se levanta el plano de un terreno por medio de la plancheta.

Cómo se forman las escalas.

Describir el Nuñez y la brújula.

Reducir al horizonte una distancia ó un ángulo medido.

Hallar una distancia accesible en un estremo ó inaccesible en todos sus nuntos.

Hallar el valor del segmento desconocido dados los ángulos bajo los cuales se ven los tres siguientes de la recta, desde un punto tomado fuera de ella

Dado un triángulo determinar un punto conocidos los ángulos bajo los cuales se ven desde él los tres lados del triángulo.

Medir una altura accesible en su estremo inferior, ó de todo punto inaccesible.

Hallar el área de un triángulo 1.º dados dos lados y el ángulo comprendido: 2.º dado un lado y los ángulos: 3.º dados los tres lados: 4.º dados dos lados y el ángulo opuesto á uno de ellos: 5.º dado el radio del círculo circunscripto y el producto de los tres lados: 6,º dado el radio del círculo inscripto y el seminerimetro.

Hallar el área de un paralelógramo: 1.º dados dos lados y el ángulo comprendido: 2.º de un cuadrilátero, conocido un lado. las perpendiculares bajadas sobre él desde los vértices opuestos. y los segmentos que forman en dicho lado: 3.º dadas sus diago-

nales y el ángulo que forman. Dados los cuatro lados de un cuadrilátero inscripto en el

círculo, hallar el radio del círculo, el area del cuadrilátero y sus ángulos.

En un cuadrilátero que tenga dos ángulos opuestos rectos, dado uno de los otros ángulos y los lados que lo comprenden determinar los otros dos lados y las diagonales.

Hallar el area de un trapecio, dados sus cuatro lados.

Hallar el area de un polígono regular.

Determinar el area de un polígono curvilineo.

Dividir un triángulo en dos partes que tengan entre si la razon de m á n: 1.º por medio de una recta tirada desde su vértice: 2.º por medio de una recta paralela á un lado: 3.º por medio de una recta perpendicular á un lado: 4.º por medio de una recta paralela á una recta dada: 5.º por medio de la menor recta posible: 6.º por medio de una recta que pase por un punto dado

Dividir un triángulo en cuantas partes iguales se quiera con rectas tiradas desde un punto tomado en uno de sus lados.

Dadas las dos bases paralelas y la altura de un trapecio, tirar una paralela á las bases tal, que el espacio comprendido entre ella y la base mas pequeña sea igual á una area dada S.

Dividir un cuadrilátero en dos partes que estén en una razon dada nor medio de una recta cuya dirección sea dada.

Dado un rectángulo, construir sobre una base dada otro que le sea equivalente.

Construir una figura semejante á otra dada y que esté con ella en una razon dada.

Construir una figura semejante á otra dada P y equivalente á otra dada O.

Hallar el area de un terreno intransitable.

Reducir á linea recta la linde de un terreuo, cuando es una curva undulante.

ANALISIS DE LAS CURVAS TIRADAS EN UN PLANO.

Cómo se determina la posicion de un punto en un plano. Oué es ecuacion de una línea.

Como se determinan los puntos en que una línea corta los eies de coordenadas.

Como se halla el punto de concurso de dos líneas.

Cinal es la ecuación del eje de abseisas: del eje de ordenadas: de una recta paralela al eje de abseisas ó de ordenadas, de una recta que pasa por el orígen: de una recta cualquiera: de una recta obligada à pasar por un punto: de una recta obligada à pasar por dos puntos.

Hallar el ángulo que forman dos rectas, dadas sus ecua-

ciones.

Hallar la ecuacion de una recta que pasando por un punto es paralela, perpendicular ó forma un ángulo dado con una recta dada.

Toda ecuacion de primer grado á dos variables representa

una línea recta.

Dadas las ecuaciones de dos rectas, buscar su punto de concurso.

Hallar la distancia entre dos puntos, y la de un punto á una recta.

Dividir un ángulo en dos partes iguales.

Tomar en un cateto de un triángulo rectángulo un punto tal, que tirando por él una paralela al otro cateto sea su parte comprendida dentro del triángulo igual á la parte de la hipotenusa interceptada entre las dos paralelas.

Hallar el punto de encuentro de las perpendículares tiradas desde los vértices de un triángulo sobre los lados opuestos.

Hallar el punto de encuentro de las rectas tiradas desde

los vértices de un triángulo á los puntos medios de los lados opuestos.

Dado un ángulo y un punto tirar por él una recta que con las dos del ángulo forme un triángulo, cuya area sea dada.

Hallar la ecuacion del círculo cuando el oríjen de coordenadas está en el centro, y deducir de ella sus propiedades.

Hallar la ecuacion del círculo tomando cualquier punto por oríjen, y cuando el orijen está en el estremo del diámetro.

Tirar una recta que sea tangente á dos círculos dados.

Qué es transformacion de coordenadas.

Referir una curva á ejes paralelos á los que tiene y cuyo oríjen esté en un punto dado.

Suponiendo una curva referida á ejes rectangulares, refeferirla á ejes oblicuángulos que pasen por el mismo oríjen

Suponiendo la curva referida á ejes rectangulares, referirla á otros ejes tambien rectangulares que pasen por el mismo oríjen.

Suponiendo la curva referida á ejes oblicuángulos, referirla á ejes rectangulares que pasen por el mismo origen.

Suponiendo la curva referida à ejes oblicuángulos, referirla à otros ejes oblicuángulos, que pasen por el mismo oríjen, Oué es ecuacion polar de una curva, y como se deduce de la

ecuacion vulgar.

Hallar la ecuacion general de las secciones cónicas, y deducir de ella las de la parábola, elipse é hipérbola.

Demostrar que las propiedades y fórmulas de la elipse se pueden aplicar á la hipérbola mudando el signo á b^2 y que el círculo es una elípse cuyos ejes son iguales.

Hallar la ecuacion general de las secciones que pasan por el vértice del cono, y examinar las diferentes direcciones que puede tener dicha seccion.

Dada la ecuacion de la parábola deducir de ella el curso de

Determinar un punto cuya distancia á cualquiera de la parábola sea funcion racional de la abscisa.

Qué es foco, radio vector y directriz de la parábola, á qué es igual la doble ordenada que pasa por el foco, y demostrar que cualquier punto de la parábola dista tanto del foco como de la directriz.

Construir una parábola dado su parámetro.

Hallar la ecuación polar de la parábola.

Dada la ecuación de la elipse, deducir de ella la figura y
curso de esta curva.

Los cuadrados de las ordenadas de la elipse son como los productos de las distancias de los pies de cada una á los vérticos.

El círculo descrito sobre el eje mayor de la elipse está circunscripto á ella y el descrito sobre el eje menor, está

inscripto en la elipse.

Hallar los focos y radios vectores de la elipse, y demostrar que la suma de los dos radios vectores tirados á cualquier punto de la elipse es igual al eje mayor.

Construir la elipse dados sus ejes.

Demostrar que el parametro de la elipse es una tercera proporcional al eje mayor y al menor y hallar su ecuacion polar. Dada la ecuacion de la hipérbola, deducir de ella el curso de esta curva.

Los cuadrados de las ordenadas son como los productos de las distancias de los pies de cada una á los vértices.

Hallar los focos y radios vectores de la hipérbola, y demostrar que la diferencia de los radios vectores tirados á cualquier punto de la hipérbola es igual al eje primero.

Construir la hipérbola dados sus ejes.

Hallar la ecuacion polar de la hipérbola.

Dada la ecuacion de una curva, determinar la inclinacion de su tangente con el eje de abscisas, las ecuaciones de la tangente y de la normal, y los valores de la subtangente y de la subnormal.

Hallar estos valores y ecuaciones en las secciones cónicas, y la inclinacion de la tangente con los radios vectores. Deducir de esta última el método de tirar tangentes á dichas curvas.

Demostrar que en la parábola y en la elipse la tangente puede formar con el eje todos los ángulos posibles: pero no en

la hipérbola.

Qué son asíntotas de la hipérbola y como se determinan. Demostrar que las asíntotas de la bipérbola pasan por el centro y se van acercando cada vez mas y mas á la curva.

Hallar la ecuacion de la hipérbola tomando las asíntotas por ejes de coordenadas.

Hallar la ecuacion de la tangente de la hipérbola referida à sus asíntolas.

Tirar una tangente á la hipérbola por medio de las asíntotas, y demostrar que la tangente de la hipérbola, terminada en las asíntotas, está dividida por medio en el punto de contacto.

Toda recta que corte la curva y se termine en las asíntotas tiene iguales las partes comprendidas entre la curva y la asíntota inmediata.

Qué son cuerdas suplementarias en la elipse y en la hipérbola y hallar la relacion que tienen entre sí los ángulos que las cuerdas suplementarias de un mismo punto forman con el eie.

Tirar una tangente á un punto dado de la elipse ó de la

hipérbola por medio de las cuerdas suplementarias.

Qué es centro, su carácter analítico, y cuáles son las curvas de segundo grado que tienen centro.

Oué es diámetro, su carácter analítico y demostrar que las tangentes en las estremidades del diámetro son paralelas al sistema de cuerdas que este biseca.

Hallar los diámetros de la parábola.

Qué es parámetro del diámetro, y demostrar que es igual al cuadruplo del radio vector correspondiente al oriien del diámetro.

Demostrar que todo diámetro de la elipse debe-pasar por el centro.

Hallar la ccuacion de la elipse referida á sus diámetros conjugados. Buscar las relaciones de posicion y magnitud entre los

diámetros conjugados y los ejes.

Hallar la ecuacion de la hipérbola referida á sus diámetros conjugados.

Demostrar que las diagonales de todo paralelógramo inscrito en la hipérbola entre dos diámetros conjugados son las asíntotas.

Discutir la formula Av 2+ Cx2+ Dy+ Ex+ F=0 en los tres casos que pueden ocurrir.

Discutir la formula Bxy+Dv+Ex+F=0.

Discutir la ecuacion general Ay2 + Bxy+ Cx2 + Dy+

Ex+F=0. Determinar la curva formada por los vértices de muchos ángulos iguales que insisten todos sobre una recta dada.

Hallar la curva, cuyos puntos equidistan de un punto fijo dado v de una recta dada. -

Hallar la curva, en que las distancias de cada punto suyo á otros dos puntos dados suman una cantidad constante.

Qué curva forman los pies de las perpendiculares bajadas desde los focos de la elipse sobre las tangentes á esta curva.

Dada una recta y un punto fijo en su eje de abscisas, hallar la curva, cuyos puntos distan del fijo cantidades iguales á las correspondientes ordenadas de la recta.

Suponiendo una recta de una magnitud determinada que

se mueva eutre los lados de un ángulo dado de modo que los estremos de la recta estén siempre en dichos lados, determinar la curva, que describirá un punto determinado de la recta.

Si desde cada punto de una recta dada se tiran dos tangentes à la elipse y se unen los puntos de contacto, hallar la curva, que formarán las interseciones de las rectas que los man.

ALGEBRA TRASCENDENTAL.

Qué son permutaciones.

Cómo se halla el número de permutaciones que pueden hacerse con cierto número de letras dado, entrando en cada permutacion otro número de letras tambien dado.

Hallar el número de permutaciones que pueden hacerse con cierto número de letras, cuando han de entrar todas en cada permutacion.

Oué son combinaciones: hallar el número de combinaciones que pueden hacerse con m letras p á p: y deducir el número de combinaciones binarias, ternarias, ccc. de m letras.

Construir la fórmula de Newton para elevar un binomio á una potencia cualquiera, y aplicarla á los casos en que el esponente de la potencia es fraccionario y negativo:

Determinar la suma de los términos de una progresion aritmética elevados todos á una misma potencia.

Qué se llama término general v término sumatorio de una serie

Dado el término géneral de una serie hallar el término sumatorio

Oué son números polígonos ó figurados: ballar el término sumatorio de cualquier serie de números polígonos. . Estraer raices de todos los grados.

El primer miembro de toda ecuacion es divisible por el binomio formado de la incógnita menos su valor.

Si una ecuacion de grado superior tiene tantas raices comounidades hay en su grado, su primer miembro será el producto de tantos factores binomios como unidades hai en su grado.

Una ecuacion de grado superior no puede tener mas raices que las que indica su grado.

Régla general para la transformacion de las ecuaciones; qué es funcion derivada, y como se hace uso de la derivación para fransformar una ecuacion en otra cuvas raices se diferencien de las de la propuesta en cierta cantidad.

Cómo se quita el segundo término de una ecuacion.

Reducir á numéricas las ecuaciones homogeneas.

Ouitar los quebrados de una ecuacion sin que el coeficiente del primer término deje de ser la unidad.

Oué son ecuaciones recíprocas, y como se transforma una

ecuacion en su recíproca.

El verdadero valor de la incógnita está entre dos substituciones que den signos contrarios en el primer miembro.

Si entre dos substituciones hav un número par de raíces. los resultados tendrán un mismo signo, y si impar, signo contrario.

Hallar los límites de las raices de una ecuacion.

Toda ecuacion de grado impar tiene á lo menos una raiz real de signo contrario al del último término; y toda ecuacion de grado par, cuyo último término sea negativo, tiene por lo menos dos raices reales, una positiva y otra negativa.

La ecuacion de grado par, cuvas raices sean todas imaginarias, puede descomponerse en tantos factores binomios imaginarios, como unidades tiene el grado de la ecuacion.

Si en una ecuacion hay una raiz imaginaria de esta forma

p+g v -1, habrá otra de esta forma p-g v -1.

Hallar las raices conmensurables de una ecuacion.

Una ecuacion cuvos coeficientes son enteros, no puede tener una raiz fraccionaria. Resolver las ecuaciones incomensurables.

Resolver las ecuaciones de dos términos. Fórmula general para la resolucion de las ecuaciones de

tercer grado. Propiedades de las ecuaciones de tercer grado.

Resolucion trigonométrica del caso irreductible de las ecuaciones de tercer grado. Propiedades de las ecuaciones de cuarto grado,

Resolucion geométrica de las ecuaciones determinadas de tercero y cuarto grado.

Construir un cubo múltiplo de otro dado.

Entre dos rectas dadas hallar dos medias proporcionales.

Dividir un ángulo en tres partes iguales.

Dos funciones iguales de una cantidad variable deben tener iguales los coeficientes de iguales potencias de la variable.

Reducir á serie cualquier fraccion algebraica. Oué es retorno de las series y como se hace esta operacion.

Qué son cantidades trascendentales.

Conocidos los logaritmos de un sistema, averiguar los de otro.

Oué es módulo.

Demostrar que los logaritmos de un mismo número tomados en diferentes sistemas son proporcionales á sus módulos.

Espresar por medio de una serie la cantidad esponen-

Buscar en una espresion finita la relacion entre la base del esponencial y el coeficiente k de la primer potencia de x en su serie.

Qué son logaritmos neperianos.

Dado un número buscar su logaritmo.

Construir la tabla de logaritmos neperianos. Dado un logaritmo buscar su número.

Hallar el valor del seno y coseno de un arco en potencias del mismo arco.

Clase de tercer ano de matemáticas,

á cargo de su profesor D. José Gardoqui.

CALCULO DIFERENCIAL.

Construir la fórmula de Taylor y demostrar que cualquiera de sus términos puede hacerse mayor que la suma de los que le signen.

Esplicar la regla general de la diferenciacion de las funciones.

Como se diferencian los polinomios, los productos y los quebrados.

Como se diferencian las potencias y las raices de la variable.

Como se diferencia una funcion por medio de una variable auxiliar.

Cómo se diferencian las potencias y las raices de una funcion.

Como se diferencia una funcion por medio de dos ó mas variables auxiliares.

Construir la fórmula de Newton deduciéndola de la de Taylor.

Como se diferencian las cantidades logarítmicas y esponenciales.

Hallar la diferencial del seno, coseno, tangente y cotangente en funcion del arco, y la del'arco en funcion de cada una de estas líneas trigonométricas. Modo de hallar las derivadas de las ecuaciones.

Como se cambia de variable independiente.

Cuales son los casos escepcionales de la serie de Taylor; modo de conocerlos.

Hallar los límites de la serie de Taylor.

Ampliacion del teorema de Taylor á las funciones de muchas variables.

Como se determina el valor máximo ó mínimo de una funcion.

Dividir una cantidad en dos partes tales que el producto de la potencia m de la primera por la potencia n de la segunda sea un máximo.

Hallar entre todos los rectángulos de igual perímetro cual es el de mayor superficie, y de todas las cuerdas suplementarias de una elipse, cuales forman mayor ángulo.

Dada la ecuacion de una curva, hallar las ecuaciones de su tangente y normal y los valores de su subtangente y subnormal.

Qué es logarífmica y cual es el valor de su subtangente. Qué es cicloide: hallar su ecuacion diferencial y tirar una tangente á un punto dado de esta curva.

Como se tiran tangentes á las curvas referidas á coordenadas polares.

Qué es espiral logarítmica y cuales son las propiedades de sus tangentes.

Hallar la funcion prima del arco de una curva plana que no tenga puntos de inflexion, múltiplos, ni de retroceso y la funcion prima del area de una curva plana.

Qué es círculo osculador, radio y centro de curvatura, evoluta y evolvente. Por qué el círculo osculador representa la

curvatura de una curva en un punto dado.

Demostrar que la osculación de dos curvas es tanto mas intima, cuanto mas altas son las derivadas que se hacen iguales con el valor de la abscisa comun.

La osculacion de la recta con la curva no puede pasar del primer órden.

La osculación de un círculo con una curva no puede pa-

sar del segundo órden. Determinar el radio y centro de curvatura.

La normal de la evolvente es tangente de la evoluta.

La deriveda del radio de curvatura es igual á la derivada del arco de evoluta, é inferir de aquí un modo mecánico de construir la evolvente, dada la evoluta. El radio de curvatura en cualquier punto de las secciones cónicas es igual al cubo de la normal partido por el cuadrado de la mitad del parámetro.

Las evolutas de una cicloide son dos semicicloides iguales y opuestas á la primera.

Hallar las asíntotas de las curvas.

Oué son puntos de inflexion, múltiplos, conjugados, de

regreso y de límite, y como se determinan.

Hallar la funcion prima de un arco en el espacio y de

una superficie curva.

Hallar la funcion prima de un volúmen.

Propiedades generales de las superficies curvas y de las curvas consideradas en el espacio.

Construir la fórmula de Maclaurin, aplicarla á la investigacion de un arco en funcion de su tangente, y á la de la relacion entre la circunferencia y el diametro.

Teorema de Lagrange.

Aplicacion del cálculo diferencial á la resolucion de las ecuaciones.

Hallar el valor de las fracciones que tienen la forma $\frac{2}{5}$. Como se descomponen en partes las fracciones racionales Primero: cuando el denominador se descompone en factores binomios desiguales.

Segundo: cuando todos los factores binomios del denominador son iguales.

Tercero: cuando unos son iguales y otros designales. Hallar la espresion de los senos y cosenos en esponenciales imaginarios, y deducir de ella la descomposición en sus factores de las espresiones que se reducen à la formula y "+1

Qué quiere decir la frase: una curva es un polígono de infinito número de lados infinitamente pequeños.

CALCULO INTEGRAL.

Qué es cálculo integral y qué son constantes arbitrarias. Esplicar la regla general de integracion de las diferenciales monomias.

Cuando se puede aplicar á las polinomias y el caso de escepcion.

Integrar las diferenciales que se reducen á las fórmulas dz

 $\sqrt{1-z^2}$, $1+-z^2$.

Esplicar la integracion por partes.

Integrar una fraccion racional.

Primero: cuando el denominador es un binomio. Segundo: cuando es una notencia de un binomio.

Tercero: cuando es un trinomio de factores imaginarios. Cuarto: cuando es una potencia de un trinomio de factores imaginarios.

Esplicar los casos en que se pueden integrar las diferenciales binomias por las reglas de las monomias.

Diferenciales binomias cuando no satisfacen á las condiciones de integrabilidad.

En que casos las funciones esponenciales pueden reducirse á algebraicas, y cuando no, como se integran por partes. Como se integran por partes las funciones logarítmicas.

Como se integran las diferenciales circulares en que entran arcos de circulo.

Como se integran las diferenciales circulares en que entran líneas trigonométricas.

Esplicar la integracion por series. Como se completan las integrales.

Aplicacion del cálculo integral á la rectificacion de las curvas planas, á su cuadratura, á las areas de los cuerpos de revolucion, y á los volúmenes de los mismos cuerpos.

Como se separan las variables para integrar las ecuaciones homogeneas.

Determinar el factor que hace integrable á una ecuacion diferencial.

Hallar las soluciones singulares ó particulares de las ecuaciones diferenciales. Integracion de las ecuaciones en que las diferenciales es-

tan á un grado superior á el primero.

De las ecuaciones de los órdenes superiores y en par-

ticular del segundo órden.

Como se practica la eliminacion de una variable entre ecuaciones diferenciales.

Qué es método inverso de las tangentes, y como se resuelven las cuestiones que se refleren á él.

ANALISIS DE LAS TRES DIMENSIONES.

Cómo se determina un punto en el espacio. Como se determina una superficie en el espacio.

A qué es igual la distancia de un punto al origen y la distancia de un punto á otro.

Cuál es la ecuacion de la superficie esférica.

A qué es igual la proveccion de una recta, y la de una area. Cómo se determina una curva en el espacio.

Hallar las ecuaciones de una recta en el espacio, y modificarlas cuando la recta ha de pasar por un punto ó dos: cuando ha de pasar por el orígen, ó cuando ha de ser paralela á uno de los eies de coordenadas. Hallar la ecuacion del plano, de la superficie cilíndrica,

y de cualquier superficie de revolucion.

Qué condicion analítica espresa que una recta es perpendicular á un plano, y hallar la distancia de un punto á un plano y la de un punto á una recta.

Hallar el ángulo que forman dos rectas y los que forma una recta con los tres planos de coordenadas.

Transformacion de coordenadas en el espacio.

TRIGONOMETRIA ESFERICA.

Qué es triángulo esférico, ángulo esférico, triángulo suplementario.

En todo triángulo esférico los senos de los ángulos son pro-

porcionales á los senos de los lados opuestos. Construir la fórmula fundamental de la trigonometría es-

férica, aplicarla al triángulo suplementario, y deducir de ella la relacion entre tres lados y dos ángulos. Hallar las seis fórmulas para la resolucion de un triángulo

rectángulo. Resolver un triángulo oblicuángulo

Primero: dados los tres lados.

Segundo: dados los tres ángulos. Tercero: dados dos lados y el ángulo comprendido.

Cuarto: dados dos ángulos y el lado comprendido.

Ouinto: dados dos lados y el ángulo opuesto á uno de ellos. Sesto: dados dos ángulos y el lado opuesto á uno de ellos.

GEOGRAFIA ASTRONOMICA.

Esplicar el fenómeno del movimiento diurno: qué es horizonte, círculo azimutal, línea meridiana, puntos cardinales, azimut, amplitud, vertical, meridiano, paralelos, ecuador, altura y como se mide: dia v cómo se divide.

Esplicar el fenómeno del movimiento annuo del sol, qué es zodiaco, eclíptica, puntos equinocciales y solsticiales, trópicos, estaciones, estrellas fijas, planetas, cometas,

Qué es altura de polo, declinacion, y cómo se miden, ascen-

sion recta, lonjitud y latitud de un astro. De estas cinco cosas, amplitud, declinacion, altura de polo, arco semidiurno y ángulo de declinacion, dadas dos determinar

las otras tres. De estas seis cosas, altura, azimut, declinacion, ángulo horario, altura de polo y ángulo paraláctico, dadas tres determi-

nar las otras tres. Determinar la hora en que el punto equinoccial pasa por el meridiano, la ascension recta, lonjitud y latitud de un astro.

Determinar la posicion de la meridiana por medio de las al-

turas correspondientes. Determinar la duración del año, probar que el movimiento

del sol en la eclíptica no es uniforme, y que aunque lo fuese, los dias solares no serian iguales. Qué es tiempo sideral, verdadero y medio, y ecuacion del

tiempo: como se convierten unos en otros.

Qué es diámetro aparente de un astro, como se observa.

Los semidiámetros aparentes de un mismo astro están en razon inversa de sus distancias á la tierra.

Qué es paralaje y cómo se determina.

Qué es refraccion y cômo se forman sus tablas: que es crepúsculo.

Esplicar los sistemas de Ptolomeo, Tico Brahe y Copérnico. Dada la posicion de un planeta, visto desde la tierra, ha-

llar la que tendria visto desde el sol. Dar las principales pruebas del sistema de Copérnico, y disolver las objeciones que se han hecho contra él.

Esplicar las leyes de Keplero.

Que es afelio, perihelio; anomalia verdadera, media y escentrica, como se convierten unas en otras.

Como se deducen de la observacion las dimensiones de la órbita de un planeta. Qué figura tiene la tierra, cômo se determina su magnitud.

Qué son lonjitudes y latitudes geográficas y como se determinan.

Esplicar las diversas posiciones de la esfera con respecto al horizonte; que son zonas y climas: y la division de los habitantes de la tierra con respecto á su posicion y sombra.

Esplicar la division de la tierra en sus partes y la de cada una de ellas en sus rejiones.

Esplicar el año Juliano y la correccion Gregoriana.

Cuarto ano de Matemáticas,

D. Eduarda Warella

NOCIONES PRELIMINARES

Qué es fuerza, equilibrio, mecánica, estática, dinámica, hidrostática, é hidrodinámica.

Cómo se valúan las fuerzas.

Cómo se nota la direccion de las fuerzas opuestas.

ESTATICA

Como se halla la resultante de dos fuerzas que obran sobre un punto, y que relaciones tiene la resultante de dos fuerzas con respecto á sus componentes en cuanto á magnitud y direccion.

Cómo se halla la resultante de tres ó mas fuerzas que obran

sobre un mismo punto.

Hallar las ecuaciones de equilibrio entre varias fuerzas que obran sobre un mismo punto: 1.º en un sistema libre: 2.º cuando el punto está obligado á permanecer en una superficie: 3.º cuando el punto puede separarse de la superficie.

Cómo se puede variar el punto de aplicacion de una fuerza. Hallar la intensidad y direccion de la resultante de dos ó mas fuerzas paralelas y esplicar el caso en que no habrá resultante.

Qué es centro de fuerzas paralelas: qué es momento de una fuerza con respecto á un plano, y cual es el teorema fundamental de estos momentos.

Hallar las ecuaciones de equilibrio de un sistema de fuerzas paralela: 1.º cuando el sistema es libre: 2.º cuando hay en él un punto fijo: 3.º cuando el centro de fuerzas es fijo.

Hallar la intensidad y posicion de la resultante de varias fuerzas que obran en un mismo plano y esplicar el caso de es-

cepcion.

Hallar las ecuacionos de equilibrio en un sistema de fuerzas que obran en un mismo plano: 1.º cuando el sistema es libre: 2.º cuando hay un punto fijo.

Qué son momentos con respecto á un punto, cuál es su teorema fundamental, y en qué se diferencian de los momentos con respecto á un plano.

Supuesto un sistema de fuerzas en el espacio hallar las ecuaciones de equilibrio: 1.º cuando el sistema es libre: 2.º

cuando hay un punto fijo. Hallar la condicion de la única resultante de un sistema de fuerzas en el espacio y hallar en este caso la intensidad y direc-

cion de la resultante.

Qué es gravedad, cual es su direccion, cuales son sus anomalías, qué es peso, densidad y como se valúan, qué es centro de gravedad y como se determina graficamente.

Qué es centro de gravedad en un sistema de cuerpos pesados.

Hallar el centro de gravedad de una línea: aplicacion á la recta, al arco de círculo y al arco de cicloide.

De un area plana, del triángulo y segmento parabólico.

De una area y volúmen de revolucion: aplicacion al segmento esférico.

Teorema de Guldin.

Hallar el centro de gravedad de una pirámide y de un poliedro cualquiera.

Qué es rozamiento, como se valúa y qué leyes sigue.

Cual es la condicion de equilibrio en la palanca, ya matemática, ya atendiendo al rozamiento de la palanca con su eje. Qué es máquina funicular, cnales son las ecuaciones de

equilibrio en ella, y como se determina el polícono que forma. Qué es tension de un cordon y como se determina.

Qué variaciones sufre la teoría del polígono funicular cuan-

do sus puntos estremos son fijos. Qué propiedad deben tener en el caso de equilibrio las fuer-

zas aplicadas á anillos. Hallar las ecuaciones de equilibrio en un polígono cargado

de diferentes pesos. Hallar la ecuacion de la cadenaria.

Cuantas especies de palancas hay, qué es balanza y como aunque sea faisa, se puede medir con ella el peso de un cuerpo.

Qué es polea fija y móvil, qué es moton de muchas cuerdas ó moton de una sola y determinar las circunstancias del equilibrio en estas máquinas y los casos en que gana mas la potencia. Ecuacion de equilibrio en el plano inclinado.

Qué es torno y cuál es la ley del equilibrio en esta máquina. Determinar la carga de los apoyos del torno.

Cué son ruedas dentadas y cual es la ley del equilibrio en

Qué es gato y cuál es la ley del equilibrio en esta máquina. esta máquina. Qué es rosca, esplicar su construccion y la ley de su equilibrio.

Oué es cuña y en qué razon está la potencia con el empuje lateral

DINAMICA.

Oué es movimiento uniforme, cuál es su fórmula: como se resuelven los problemas de los movimientos relativos de dos móviles

Oué es movimiento acelerado ó retardado, qué fuerzas producen este movimiento, qué es inercia, qué son fuerzas instantaneas.

Oué es movimiento uniformemente variado, que es fuerza aceleratriz constante; que se entiende por velocidad adquirida en el movimiento uniformemente variado: cuales son las fórmulas de este movimiento, como se aplican á la caida libre ó al ascenso de los graves, y cómo se valúa la fuerza de la gravedad.

Esplicar la hipótesis de las velocidades proporcíonales á las fuerzas y deducir de ella la caida ó ascenso de los graves por planos inclinados

Construir las fórmulas generales del movimiento variado. Construir las fórmulas del descenso y ascenso de los graves en el medio resistente y determinar la altura á que subirá en el ascenso y la velocidad con que bajará cuando su movimiento se hace uniforme

Cuál es el origen del movimiento curvilineo.

Construir las fórmulas del movimiento curvilineo.

Hallar la magnitud y direccion de la velocidad del móvil en su travectoria y la fuerza aceleratriz en la direccion de la tangente.

En qué caso se podrá determinar la velocidad del móvil en su travectoria por una integral esacta, y demostrar que los graves adquieren igual velocidad al descender de una misma altura sea cual fuese la línea recorrida.

Demostrar que si el móvil está animado de una sola fuerza aceleratriz dirigida hácia un punto fijo, las areas de los segtores que describe su radio vector son proporcionales á los tiempos y la curva es plana; y al contrario.

Oué curva describe un proyectil en el vacio, cual es su velocidad en qualquier punto de ella.

Dada la velocidad inicial de un proyectil, determinar la direccion de la proyeccion, para que la curva pase por un punto dado.

Determinar las ecuaciones del movimiento de proyeccion

en el medio resistente y construir por puntos la curva que el provectil describe en este caso.

Demostrar que la travectoria del proyectil en el medio resistente tiene una asíntota en la rama descendente y que su mo-

vimiento tiende à hacerse uniforme en esta rama.

Demostrar que la fuerza acceleratriz que obra sobre los planetas y que se dirije hácia el sol, está en razon inversa del cuadrado de su distancia á este astro y es la misma á la unidad de distancia para todos los cuerpos.

Demostrar que todo cuerpo atraido hácia un punto en razon inversa del cuadrado de la distancia describe una seccion

cónica, cuvo foco está en el centro de atraccion.

Hallar las ecuaciones de movimiento en una curva obligada y determinar el caso en que la velocidad és independiente de la naturaleza de la curva.

Qué es fuerza centrífuga y como se valúa en el círculo y en

otra qualquier curva.

Calcular la fuerza centrífuga producida por el movimiento de rotacion de la tierra y esplicar en qué razon disminuve la atraccion terrestre. Qué es péndulo simple, qué son oscilaciones, calcular el

tiempo de las pequeñas oscilaciones.

Determinar las variaciones de la gravedad y la relacion del eje de la tierra al diámetro del ecuador por las observaciones del néndulo.

Demostrar que la cicloide es la curva tautocrona.

Qué es masa de un cuerpo, fuerza motriz, cantidad de movimiento: en qué razon están las fuerzas motrices y como se valúan.

Reducir las ecuaciones de movimiento á ecuaciones de equi-

librio por medio del principio de d'Alembert.

Hallar las ecuaciones de movimiento de dos cuerpos pesados colocados sobre dos planos inclinados de una misma altura v ligados por media de un hilo inestensible.

Aplicar esta fórmula á la máquina de Athood.

Hallar las ecuaciones de movimiento de dos cuerpos pesados ligados por medio de un torno.

Qué es velocidad angular en el movimiento de rotacion, cuando será este movimiento uniforme y como se determina la velocidad angular en el movimiento uniforme de rotacion.

Qué son momentos de inercia, como se determina el de un paralelepípedo rectángulo y el de un sólido de revolucion y aplicar esta segunda fórmula á la esfera, al cono y al cilindro.

Conocido el momento de inercia con respecto á un eje que pase por el centro de gravedad determinar el momento de inercia con respecto á otro eje paralelo al primero.

Hallar la fórmula del movimiento de rotacion variado y deducir de ella la lonjitud del péndulo simple isocrono con el com-

Qué son centros y eje de oscilacion y demostrar que si el eie de oscilacion se convierte en eje de suspension, el de suspension lo será de oscilacion.

Qué se llama movimiento de traslacion y demostrar que el movimiento de traslacion del centro de gravedad de un sistema libre, es el mismo que se verifica cuando todas las fuerzas están aplicadas al centro de gravedad.

Oué es elasticidad, qué son cuerpos perfectamente elásticos: hallar:

 La velocidad despues del choque de dos esferas homoieneas no elásticas.

2.º De dos esferas homojéneas elásticas.

Demostrar que en el choque de los cuerpos perfectamente elásticos la velocidad relativa es la misma antes y despues del

HIDROSTATICA.

Oué es fluido, qué son fluidos incompresibles y elásticos, y esplicar la hipótesis de la igualdad de presion en todos sentidos. Cómo ejercen su presion los fluidos elásticos, qué es fuerza elástica en los fluidos y cómo se valúa.

Hallar las ecuaciones de equilibrio de una masa fluida.

Como se halla la presion en unidad de área.

Demostrar que la superficie libre de un fiuido es perpendicular á la direccion de la resultante de sus fuerzas acceleratrices.

Qué son superficies de nivel, cual es la ecuacion que las determina, y cual es la ecuación de equilibrio de una masa fluida heterojenea.

Calcular la presion que sufre el fondo de un vaso sea el fluido incompresible ó elástico.

Como se valúa la presion que sufre una parte de la superficie del vaso.

Como se determina el centro de presion y aplicar el método general al rectángulo.

Todo cuerpo sumerjido en el fluido sufre en una direccion contraria á la gravedad una presion igual al peso del fiuido desa-

Qué es balanza hidrostática, como se determina por ella la densidad del cuerpo sumeriido en el fluido.

Como disminuye el aire la accion de la gravedad.

Hallar la lei de iquilibrio en los vasos que se comunican. Qué es prensa hidrostática y como se determina por ella el peso de un cuerpo.

Determinar la presion atmosférica.

Oué es sifon: v describir su mecanismo.

Qué es bomba aspirante, esplicar su mecanismo y la lei que se debe observar en su construcción para que produzca su efecto. Esplicar el mecanismo de la bomba mista.

Qué es barómetro, como se determina por medio de él la

presion atmosférica.

Qué es manómetro, como se determina por medio de él la fuerza elástica del aire y de que manera influye en la valuacion de esta fuerza la alteración del temple de la atmósfera.

Hallar la fórmula general para la determinacion de las alturas de las montañas por medio de las observaciones barométricas y la aproximada que sirve cuando las alturas no son muy crecidas.

HIDRODINAMICA.

Oué es hidrodinámica, cuál es su hipótesis fundamental. Determinar la velocidad del fluido al salir por un orificio

horizontal hecho en el fondo del vaso y la presion que sufre cualquier rebanada del fluido ya se conserve el nivel à la misma al-

tura , ó ya esta altura disminuya. .

La velocidad de un fluido al salir por un orificio muy pequeno, es la que adquiriria un grave cavendo de la altura del nivel sobre el orificio: y la presion que sufre cualquier punto del vaso es igual à la que sufre el nivel mas la que corresponde à la altura del nivel sobre dicho punto.

Hallar el gasto de los orificios pequeños y en que razon lo

disminuye la contraccion de la vena.



Clase de primer año de Filosofia.

á cargo de su profesor

el Dr. D. Juan José Arboli. METAFISICA Y LOGICA.

Filosofia: orígen y acepciones de esta voz. Método: su necesidad y ventajas.

Método filosófico, sus condiciones. Observacion: análisis filosófica.

Es aplicable á los fenómenos del alma.

Diferencia entre la observacion sensible y la interna.

Propiedades del alma humana: cuantas y cuales son. Porque su estudio debe comenzar per el de la sensibilidad.

Esplicar el sentimiento y determinar sus especies. Que sea la sensacion y como se produce.

No es fenómeno material.

Correspondencia entre las impresiones recibidas en los órganos y las sensaciones producidas en el alma.

Demostrar que no son los órganos los que sienten; y esplicar por qué sentimos en elórgano como si en él residiera la sensacion.

Las sensaciones no son uniformes: á cuantas especies se reducen.

Carácter afectivo é instructivo de las sensaciones.

Condiciones necesarias para que la sensacion sea instructiva.

Cuales son las sensaciones esclusiva ó principalmente instructivas

Sensaciones actuales y recordadas.

En que consiste el recuerdo de la sensacion.

Sentimiento moral: como se forma y cual es su causa.

En que conviene la sensacion y el sentimiento moral, y en que se diferencian.

El sentimiento moral no es la sensacion transformada. Division de los sentimientos morales.

Oue sea el órden moral.

Sentimiento-relacion: como se forma.

Realidad de este sentimiento.

Es distinto de la sensacion, pero viene envuelto y embebido en ella.

En virtud de qué propiedad son las sensaciones.

Orígen del sentimiento-relacion.

Sentido íntimo ó conciencia: su existencia no admite duda.

Diferencia entre la conciencia de los fenómenos pasivos del alma v los activos.

El sentimiento de las facultades ó de los actos del alma es distinto de los demas sentimientos.

One es sentir los actos del alma.

Que efecto produce este sentimiento cuando nos informa de los actos deliberados.

Consecuencias de esta observacion.

Con qué órden nacen y se forman los sentimientos.

Los cuatro modos de sentir que constituven la sensibilidad humana, son perfectamente distintos: ninguno es transformacion de otro.

Todos los sentimientos humanos se reducen á alguna de las cuatro especies referidas.

Los ĥombres no poséen en igual grado la propiedad de sentir: causas de esta diferencia.

Inteligencia; qué es y como debe estudiarse. Que son los conocimientos humanos y como para resolver

este problema es indispensable analizar el juicio. Juicio: en qué consiste. Para formar juicio es necesario percibir y afirmar la rela-

cion existente entre dos términos. La afirmacion es parte esencial del juicio.

Idea; término del juicio. Como logramos la percepcion ó el conocimiento de las

ideas Las ideas se forman juzgando, sin que esto impida que sean

términos del juicio. Como se forman las primeras ideas.

Problema de la exterioridad: su esplicacion.

Idea de causalidad: como se forma.

Transformacion de la idea en juicio y del juicio en idea: como se verifica.

Varias acepciones de la voz idea.

Division de las ideas.

Ideas de sustancias, modos y relaciones: generales é individuales, abstractas y concretas: determinarlas.

Esplicar la formacion de las ideas generales.

Que son clase, género y especie.

Esplicar la formacion de las ideas abstractas.

Qué son las abstracciones.

Por qué y como se generalizan las abstracciones.

En qué convienen y en qué se diferencian las ideas generales concretas y las generales abstractas: ventajas de esta distincion.

El uso de las abstracciones es natural y frecuentísimo.

En qué consiste que algunas ciencias se llamen por excelencia abstractas.

Oué valor tienen las distinciones comunes de las ideas en verdaderas y falsas; reales y quiméricas; singulares y colectivas; claras, distintas, completas, y en contraposicion, obscuras, confusas é incompletas.

Orígen de las ideas: que sea.

Todas las ideas se derivan de algun sentimiento.

No es cierto que todas se deriven de la sensacion.

No es cierto que las que no se derivan de la sensacion, carecen de orígen ó son innatas.

No es lo mismo orígen que causa de las ideas.

La causa creadora de nuestras ideas es la razon.

No es lo mismo orígen de las ideas que orígen de la verdad. Actividad: esplicar el estado activo y pasivo, y determinar la índole de la actividad del alma humana.

La actividad humana reside en la voluntad.

Oué condiciones son necesarias para que la accion de la voluntad produzca su efecto en el cuerpo. Oué correspondencia hay entre la sensacion y la volicion.

Los movimientos de la actividad no son efecto de las impresiones que los objetos externos hacen en los órganos materiales

ni la voluntad es efecto de la sensacion. Todos los movimientos humanos son obra de la actividad. Diferencia entre los movimientos instintivos, los volunta-

rios y los babituales. Instinto: demostrar une la actividad es la causa de los actos

instintivos. Determinar en qué convienen y en qué se diferencian los

instintivos v los voluntarios. Como se verifica el tránsito de la actividad instintiva á la voluntaria.

Diferencia entre el instinto del hombre y el de los animales.

El principio activo en el hombre es libre: en qué consiste su libertad.

Hábitos: como se forman: la actividad es la que forma los hábitos.

Qué fenomenos están sugetos en el hombre á la influencia del hábito. Oué efectos producen los hábitos en las sensaciones, en el

sentimiento-relacion, en el sentimiento moral, en el sentimiento de nuestras facultades.

En qué consisten los hábitos de la inteligencia.

Oué efectos produce el hábito en los fenómenos de la inteligencia: consecuencias prácticas de esta doctrina.

Correspondencia entre las tres propiedades constitutivas del alma humana.

Como influve la sensibilidad en la actividad.

Necesidad: deseo: sus diversas especies; todos son fenómenos sensibles.

Como influye la actividad en la sensibilidad.

Correspondencia entre la sensibilidad v la inteligencia. La inteligencia depende de la sensibilidad, é influye poderosamente en ella.

La inteligencia obrando en la sensibilidad forma lo que se llama gusto en las ciencias y en las artes.

Correspondencia entre la actividad y la inteligencia.

La actividad es la que forma, desenvuelve y perfecciona la inteligencia: la inteligencia ilumina y dirije á la actividad. Reciprocidad entre los actos intelectuales y los voluntarios.

Ninguna de las tres propiedades humanas seria lo que es sin el auxilio de las otras.

Facultades del alma humana: qué son.

La actividad es el principio de todas las facultades humanas. Las facultades humanas se dividen en intelectuales y físicas: inexactitud de las otras distinciones.

A cuantas deben reducirse todas las facultades intelectua-

les.

Oue es reducir á sistema todas las facultades del alma: que filósofos han intentado hacerlo.

Exámen del sistema de Condillac: id. del de Mr. La Romiguiere.

Ninguno de los dos puede adoptarse.

Atencion: es la 1.ª de las facultades intelectuales.

Esplicacion del fenómeno.

Qué parte tiene el alma y cual el cuerpo en los actos de la atencion.

La atencion es fenómeno de la actividad.

Oue efectos produce.

De cuantos modos se egercita.

Comparacion: no es facultad distinta de la atencion.

La atencion en cualquiera de sus dos ejercicios, necesita del auxilio de la memoria.

La observacion es la atencion en sus dos modos de ejercitarse.

Memoria: diferentes acepciones de esta voz.

Memoria pasiva v activa.

Qué son los recuerdos: el recuerdo es una modificacion del principio inteligente, análoga pero distinta de la que recibe en la percepcion actual.

Cual es la causa de que el alma no confunda la percepcion actual con su recuerdo.

Oué principios concurren á la formacion del recuerdo.

El principio de los recuerdos no reside esclusivamente en el alma ni en el cérebro. El principio de los recuerdos son los hábitos contraidos por

el alma v por el cérebro á consecuencia de repetirse tanto en aquella como en este unas mismas modificaciones. La ley que los rije es la asociacion de las ideas: esplicarla.

El alma es activa no solo en el ejercicio, sino tambien en la formacion de la memoria.

La memoria activa es una facultad especial distinta de la atencion.

Reminiscencia: en qué consiste.

Razon: su excelencia sobre las demas facultades.

Es facultad especial distinta de las otras.

Por ella conocemos la verdad; qué sea conocer la verdad. El alma no vé la verdad sino en las concepciones generales.

Juicio y raciocinio; ó induccion y deduccion: determinar la índole de estas dos operaciones racionales. Cómo del conocimiento de los hechos individuales se eleva

el alma á la nocion de la verdad general, y como desciende de ella á las verdades menos generales.

En este doble tránsito se cifra todo el ejercicio de la razon.

Imaginacion: determinar los dos sentidos de este nombre. En qué consiste la imaginacion como facultad especial distinta de la memoria.

La imaginacion crea los modelos que realiza, combinando las ideas de todo género sin escepcion.

La razon y la imaginacion trabajan con unos mismos elementos las ideas reproducidas por la memoria; pero la razon las combina por las relaciones íntimas que tienen entre sí, y la imajinacion por las que tienen con los sentimientos.

Esplicar esta diferencia.

Determinar los efectos de la imaginacion, los vicios en que puede incurrir y su remedio.

Palabra: signo, espresion y cuerpo del pensamiento.

Qué especie de signo es la palabra.

Cómo la palabra es espresion del pensamiento: cómo es su cuerpo.

Funciones de la palabra: su necesidad para la manifestacion del pensamiento; su influencia en la formacion y ejercicio de la memoria: su cooperacion necesaria para la formacion de las ideas generales y abstractas, su auxilio en todos los trabajos mentales, aun los de mas íntima y secreta meditacion.

No porque la palabra sea elemento indispensable para la formacion de las ideas generales y abstractas, debe inferirse que estas ideas son puras denominaciones destituidas de realidad

ontológica.

La palabra es una verdadera facultad humana mista de intelectual y física: bajo de ambos conceptos es facultad especial. distinta de todas las otras, debe contarse entre las intelectuales por estar destinada á formar, desenvolver y perfeccionar la inteligencia. Esplicar y probar todas las partes de este aserto.

Las facultades intelectuales no obran separadas.

La razon es la suprema entre todas: ella v la imaginacion son las facultades principales: la atencion, la memoria, y la palabra son sus auxiliares necesarios.

Todas las facultades intelectuales son reductibles á alguna

ó algunas de estas cinco.

Oué és lógica.

Oué es la verdad y quées conocerla.

La verdad en la intelijencia humana es una concepcion de la razon: la razon la forma y la establece en el alma mediante el inicio.

Qué es la certidumbre y cuál su caracter distintivo.

Oué es la duda y de cuántos modos puede ser.

Opinion: probabilidad: hipótesis.

El escepticismo como sistema es absurdo.

La certidumbre no es efecto de la índole particular de las verdades que son ciertas.

El fundamento de la certidumbre ó el criterio de la verdad son los mismos medios por donde la razon logra elevarse á su conocimiento.

Cuántos y cuáles son estos medios.

Criterio de las verdades adquiridas por la sensacion: sus reglas.

Criterio de las verdades adquiridas por el sentido íntimo: sus reglas.

Criterio de las verdades adquiridas por induccion.

Proposicion: su mecanismo.

Cantidad, cualidad y materia de las proposiciones.

Proposiciones simples, complexas y compuestas: condiciones de su legitimidad.

Oposicion y conversion de las proposiciones: sus reglas. Division y definicion: sus reglas.

Regla de la induccion.

Criterio de las verdades adquiridas por deduccion. Razonamiento: su mecanismo: argumentacion, construc-

cion del silogismo. Figuras y modos del silogismo.

Reglas del silogismo y principios en que se fundan.

Silogismos compuestos.

Vicios del razonamiento: sofismas.

Criterio de las verdades recordadas: reglas de la memoria. Criterio de las verdades de autoridad.

La confianza en el testimonio de la autoridad es una propiedad esencial de la razon, necesaria para la formacion de la intelijencia y para el establecimiento de la sociedad entre los hom-

bres.

Reglas que deben dirigir á la razon en el aprecio de las verdades de autoridad.

Qué es la crítica y cuales son sus reglas.

GRAMATICA GENERAL.

Qué es la gramática general. Clasificacion de las palabras.

Palabras espresivas de las ideas de sustancias y de modos: nombres.

Palabras espresivas de las ideas individuales y generales, de las concretas y de las abstractas: artículos, pronombres, adjetivos, sustantivos.

Palabras con que espresamos la idea de los movimientos de los cuerpos y la de las operaciones de los espíritus: verbos

El verbo con que se espresa la afirmacion es la palabra por excelencia.

Teoria del verbo único.

Palabras espresivas de las ideas de relacion: preposiciones, conjunciones, adverbios.

La interjeccion no debe contarse entre las partes de la oracion.

Accidentes gramaticales de las palabras.

En los nombres, género, número, declinacion,

En la mayor parte de los idiomas modernos, incluso el nuestro, no hay verdadera declinación de nombres.

Accidentes gramaticales en los artículos y pronombres. Id. en el verbo; voces, modos, tiempos, números, personas. Id. en las preposiciones, conjunciones y adverbios.

Coordinacion de las palabras: oracion; su-naturaleza.

Condiciones necesarias de la oracion.

Oraciones formadas con el verbo sustantivo, con el activo y con el de estar.

Diferencias entre los juicios enunciados por estos tres modos.

Como deben modificarse las palabras para espresar su mútua dependencia.

Orden directo y órden inverso en la colocacion de las palabras: ambos son naturales: sus ventajas respectivas: como deben emplearse.

Escritura v sus especies.

Escritura geroglifica: su imperfeccion.

Escritura silábica: sus inconvenientes. Escritura alfabética: su formacion y sus ventajas.

Clase de segundo año de Lilosofia,

á cargo de su profesor

Don José Gardoqui.

FISICA Y ELEMENTOS DE QUIMICA.

Física: propiedades generales de los cuerpos. Mecánica: division, definicion del equilibrio, movimien-

to Cre.

Resultante de dos fuerzas que obran sobre un punto material.

Descomponer una fuerza en otras dos, paralelas á dos rectas dadas.

Sustituir á muchas fuerzas dirigidas en el mismo plano y

aplicadas á un punto material, dos fuerzas que formen ángulo recto.

Resultante de tres fuerzas que no están en el mismo plano. Resultante de dos fuerzas aplicadas en direcciones paralelas sobre dos puntos materiales unidos entre si por una recta inflexible.

Momentos de las fuerzas paralelas.

Resultante de dos fuerzas que forman ángulo aplicadas á un cuerpo.

Resultante de muchas fuerzas paralelas aplicadas á puntos materiales unidos entre sí de un modo invariable.

Centro de fuerzas paralelas: centro de gravedad.

Hallar el centro de gravedad de una línea, un círculo, un triángulo, &c.

Equilibrio estable é instantaneo: aplicaciones.

Máquinas: definicion, division, número de las simples. Palanca: division, ley de equilibrio, balanza y romana.

Plano inclinado: ley de equilibrio.

Cuña: ley de equilibrio.

Tornillo: ley de equilibrio. Polea: division, ley de equilibrio.

Torno: lev de equilibrio.

Dinámica: lev del movimiento uniforme.

Ley del movimiento uniformemente acelerado.

Gravedad, ley de la caida de los cuerpos, máquina de Atwood.

Movimiento por un plano inclinado: relacion entre el espacio corrido por un móvil verticalmente, y el corrido por un plano inclinado. Las velocidades en la parte inferior de la altura y de la lonjitud de un plano inclinado son iguales.

Fuerza centrifuga.

Péndulo simple y compuesto.

Hidrostática—principio de la igualdad de presion—paradoja de hidrostática. Aparato de Pascal.—prensa hidráulica—torniquete hidráulico.

Vasos comunicantes=nivel del agua=nivel del ayre.

Propiedades de los sólidos sumergidos dentro de los líquidos—principio de Arquimedes. Hidrodinámica. Teorema de Torricelli. Modo de obtener

un nivel constante.

Contraccion de la vena fluida.

Tubos adicionales—pulgada de agua.

Fórmula de Mariotte para hallar la altura del depósito dada la elevación que se quiere del chorro. Constitucion de la vena fluida y choque de esta vena con un cuerpo.

Compresibilidad de los líquidos.

Teoria de los tubos capilares, y esplicacion de ciertos fenómenos por medio de esta teoria.

Elasticidad.

Choque de los cuerpos-péndulo balístico.

Ductilidad, maleabilidad, dureza, rozamiento. Vernier.

Cálorico, equilibrio del cálorico, temperatura.

Construcción y uso del termómetro. Diversas especies de termómetro y reducción de los grados de una escala á los de otra.

Calórico radiante.

Dilatacion de los gases. Dilatacion absoluta y aparente de los líquidos.

Dilatación absoluta y aparente de los nequi Dilatación de los sólidos.

Pirómetros, péndulos compensadores. Capacidad de los cuerpos para el calor por los métodos de Lavoisier y Laplace, de las mezclas y del enfriamiento.

Leyes del enfriamiento. Leyes de la irradiacion.

Absorcion y reflexion del calor.

Del rocto, y de otros fenómenos cuya teoría es la misma. Conductilidad del calórico y aplicaciones.

Variacion de estado de los cuerpos, calórico latente.

Leyes de la volatilizacion, modo de hervir de los líquidos, condiciones que influyen en la ebulicion.

Calórico latente de los vapores.

Mezclas refrigerantes—frio producido per la evaporacion. Vapores—fuerza elástica de un líquido cualquiera cuando hierve al aire libre.

Fuerza elástica del vapor de agua, entre 0 y 100°, por bajo de 0, por cima de 100.° Fórmula de Dulong y Arago.

Ley de Dalton: máximo de tension de los vapores.

Densidad de los vapores. Mezcla de los vapores con los gases.

Evaporacion.

Maquina de Newcomen. Maquina de Watt.

Descripcion de las partes de que se compone una máquina de vapor.

Buques, carruages y armas de vapor.

Máquina de vapor de Woolf.

Higrometría.

Modo de determinar las gravedades específicas.

Instrumentos de Nicolson. Gravedades específicas de los fluidos por medio de los sólidos areómetro.

Atmósfera—propiedades físicas del aire atmosférico.

Construccion y uso del barómetro.

Barómetro de Fortin, de Sifon, de Gay-Lussac.

Variaciones del barómetro.

Globos aerostáticos.

Compresion de los gases, ley de Mariotte.

Bombas, division y esplicacion.

Máguina neumática, construccion y usos.

Embolo para condensar el aire. Sifon. copa de Tantalo.

Catalicores.

Fuente de compresion, de Heron é intermitente.

Acústica: sonido, velocidad.

Propagacion del sonido en tubos abiertos y cerrados.

Reflexion del sonido.

Vibraciones transversales de las cuerdas. Monocordio

Lonjitud de las cuerdas y número de vibraciones del diapason.

Intervalos, coma, sostenido, bemol, tono.

Empezarel diapason por una notacualquiera.

Consonancia, disonancia, tercera mayor, tercera menor, armon'a perfecta: sonidos armónicos.

Superficies vibrantes, líneas nodales.

Instrumento de viento, silbato.

Teoría de los instrumentos de viento: tubos abiertos, cerrados é intermedios.

Instrumentos de boquilla: reclamos.

Sirena, ruedas dentadas.

Organo del oido. Organo de la voz.

Electricidad—propiedades generales.

Cuerpos buenos y malos conductores de la electricidad, es-

ta es de dos especies. Ley de las acciones eléctricas, balanza eléctrica de Coulomb.

Pérdida de la electricidad por los cuerpos aisladores.

Modo de conocerque un cuerpo está perfectamente aislado. Pérdida por el aire.

Distribucion de la electricidad en los cuerpos conductores. Comunicación de la electricidad.

Teoría de la electricidad.

Electricidad por influencia.

Máquina eléctrica.

Campanario eléctrico y otros esperimentos. Electroscopo,

Electroscopo.

Electrícidad disimulada, disimulacion incompleta, recomposicion repentina ó lenta.

Botella de Leyden, descripcion, modo de cargarla.

Bateria eléctrica, esperiencias.

Electrometro, escitador universal, pistolete de Volta. Condensador, elostrócopo condensador.

Propiedades de las puntas: uso de ellas en los para-rayos y máquinas eléctricas.

Luz eléctrica en el vacío: huevo filosófico.

Luz eléctrica en el aire y en los gases; tubos y cuadrados brillantes, templo lumiñoso, puntas.

Magnetismo, propiedades generales.

Ley de las acciones magnéticas. Fuerza magnética directriz de la tierra.

Teoría antigua del magnetismo.

Medios de imanar: puntos consecuentes. Distribucion del magnetismo, como se reconoce.

Accion magnética del globo: essolo una fuerza directriz. Declinacion, variaciones diurnas: anuales y seculares.

Brújulas. Inclinacion.

Galbanismo, fuerza electro-motriz, caracteres.

Pila de columnas aislada y sin aislar-teoría.

Pila de Wollaston.

Efectos de la pila: electro iman.

Descubrimiento del electro magnetismo, fuerza electromagnetica, ley.

Multiplicador de Scweiger perfeccionado por Nobili.

Descripcion del aparato grande de Ampere.

Imanacion por la corriente de la pila. Direccion de las corrientes por el influjo del magnetismo

terrestre.

Direccion de las corrientes por el influjo de un iman.

Rotacion de una corriente por el influjo de un iman.

Accion de las corrientes entre sí.

Rotacion de una corriente por la accion de otra: solenoides. Teoría de Ampere sobre el magnetismo y esplicacion de todos los fenómenos por medio de dicha teoría

Optica-propiedades generales de la luz. Reflexion de la luz-espejos planos y curvos, determinacion de los focos:

Refraccion de la luz, lei.

Lentes, determinacion de los focos.

Indices de refraccion, poderes refrinjentes, fenómenos de la reflexion total.

Descomposicion de la luz.

Instrumentos de ôptica, microscopio simple y compuesto. anteolo terrestre v astronómico, telescopio, dec.

Acromatismo Doble refraccion.

Difraccion

Anillos de color

Onímica, division de los cuerpos, fuerzas químicas,

Leves de la afinidad. Nomenclatura química.

Propiedades del oxígeno, hidrógeno, carbono, carbon, fósforo: azufre, iodo, cloro, azoe, aire atmosférico, agua

De los ácidos bórico, cárbonico, fosfórico, sulfureso, sulfúrico, nítrico, hidro-clórico, hidro-sulfúrico.

De los metales en general, de las sales en general.

Caracteres generales de los boratos, carbonatos, fosfatos, sulfatos, nitratos, hidrocloratos, hidrosulfatos.

Caracteres generales de las sales de potasa, sosa, amoniaco. cal, zinc, hierro, cobre, plomo, mercurio, plata, oro,

Propiedades de los metales, de sus ôxidos y de las sales mas importantes.

Clase de tercer año de Filosofía.

á cargo de su profesor of Dr. D. Juan Jose Arbeli

FILOSOFIA MORAL

Idea de esta ciencia: su importancia; su necesidad. Destino del hombre.

Estados del hombre con relacion á su destino.

Estado primitivo, racional y moral; análisis particular de cada uno y caracteres que los distinguen.

El bien, la utilidad y el placer son conceptos realmente distintos.

El egoismo es estado racional, pero no moral.

Cómo se eleva el alma al sentimiento desinteresado del bien, y qué efectos produce en ella esta consideracion.

Armonía de los principios dominantes en los tres estados del hombre con relacion á su destino.

.Diferencia de los caracteres humanos: determinar su causa. Bien y mal real: bien y mal sensible; bien y mal moral: esplicarlos y distinguirlos.

Nocion del bien supremo.

Idem de la felicidad suprema.

Sentimiento de felicidad suprema: su realidad: sus condiciones.

El supremo bien y la suprema felicidad del hombre no pueden establecerse sino en Dios. Corolario práctico de este principio.

Posibilidad de la ley moral: el hombre puede cumplirla. Libre-alvedrio.

Análisis de la voluntad humana.

Espontaneidad, libertad: sus diferencias.

Determinar las causas que destruyen y las que menoscaban la espontaneidad. La facultad de deliberar y la de poseerse á si misma que tie-

ne el alma humana, constituyen la voluntad libre.

Demostrar la existencia de la libertad moral; y examinar las objecciones en contrario.

¿Hay casos en que el alma no sea libre? Determinarlos.

Existencia y propiedades de la ley moral. Sistema de Hobbes: su refutacion.

Demostrar que el bien y el mal moral se diferencian esencialmente: que el fundamento de la moralidad está en la naturaleza v es independiente de la opinion, de la utilidad v del interes de los hombres.

Las instituciones humanas no han podido crear la idea de lo justo y de lo injusto: la existencia y la universalidad de esta idea no puede esplicarse por la influencia de la educacion.

Análisis del fenómeno interior y de conciençia que se verifica en el alma cuando somos actores de cualquiera accion moral, buena ó mala.

Percepcion de mérito v demérito.

Sensibilidad moral.

Carácter particular de la nocion de las ideas morales que las distingue de todas las que no pertenecen á este género y las erije en leves.

Ley natural: su oríjen, caracteres y condiciones.

Hasta qué punto y en qué grado pueden ignorarse los preceptos de la ley natural.

Conciencia moral: analizarla.

Qué influencia debe tener su dictamen en las determinaciones humanas.

Qué requisitos deben concurrir en la accion para que sea moralmente buena, qué basta para pervertir su moralidad.

Qué son actos indiferentes y si son capaces de moralidad. Oficios morales del hombre: idea de lo que son, y sus di-

vi siones.

Oficios del hombre para consigo mismo: positivos, negativos; en qué consisten; cómo cumple el hombre la obligacion de
desenvolver y perfeccionar sus facultades intelectuales.

Las ciencias no son perniciosas á los hombres ni á los pueblos.

En qué consiste la perfeccion de la voluntad?

En qué la de los afectos?

Como dejeneran en pasiones; y el remedio á este desórden.

Oficios relativos al cuerpo: cuáles son?
No es lícito atentar contra la propia vida.

Argumentos á favor del suicidio: su refutacion.

Cual es el mejor preservativo contra la tentacion del suicidio.

Se viola la ley moral que nos obliga á la propia conservacion, provocando el duelo ó aceutándolo.

El duelo es un acto esencialmente injusto y absurdo ademas, ya se le considere como medio de reparar el agravio recibido. ya como castigo del ofensor.

Argumentos en favor del desafio, y su refutacion.

Qué remedios dicta la moral para precaverse de las ocasiones del desafio.

Es lícito repeler la injusta agresion contra la vida, ofendiendo la del agresor: en qué casos y con qué restricciones.

Deberes de prudencia, de fortaleza y de templanza: qué son? á qué nos obligan y qué vicios se les oponen. Oficios para con los demas hombres.

Oficios de justicia y de benevolencia.

Respecto á la persona, á los bienes y á la opinion de nuestros semejantes: esplicar los deberes comprendidos en cada uno de los miembros de esta division, y los vicios que les son contrarios.

Deberes de caridad: qué son y cómo se cumplen... La sociedad es el estado natural de los hombres...

Sociedad doméstica y sus especies.

Obligaciones en la sociedad convugal.

Obligaciones reciprocas entre padres é hijos.

Fundamentos de la autoridad paterna.

Obligaciones recíprocas entre amos y criados. Sociedad civil

Leves civiles: obligacion de observarlas.

Deberes del ciudadano.

RELIGION.

Obligaciones del hombre para con Dios.

Fundamentos de la religion natural.

Existencia de Dios,

Espiritualidad é inmortalidad del alma humana. Culto religioso y sus especies.

Obligacion que tiene el hombre de tributarlo.

Religion revelada.

La revelacion es posible,

La revelación verdadera fué conveniente y necesaria.

Condiciones de la revelacion divina.

Qué fé mereçen los libros de Moises?
De qué peso son las pruebas de su autenticidad y divinidad?
Exámen de las profecias relativas al Mesías y su cumplimiento en Jesucristo.

Autenticidad de los libros del nuevo Testamento.

Pruebas de la divinidad de la religion cristiana.

Carácter personal de Jesucristo; su sabiduría y su santidad. Exámen de la doctrina religiosa y moral del Evangelio.

Milagros de Jesucristo.

El de su resurreccion en particular.

Profecías de Jesucristo.

Exámen del establecimiento y propagacion del cristianismo, como prueba de su divinidad.

Bienes que la religion de Jesucristo ha traido á los hombres vá la sociedad.

La creencia de los misterios que el Evangelio propone es muy conforme á la razon.

¿Es indiferente profesar la religion de Jesucristo en cualquiera de las sociedades que llevan el nombre de cristianas?

Oué se entiende por iglesia de Jesucristo.

Cuales son sus caracteres distintivos.

Idea de la autoridad de la iglesia para decidir en las cuestiones concernientes à la fé y à las costumbres y gobernar à los fieles en todo lo relativo al cumplimiento de sus obligaciones como cristianos

Cuál es la verdadera iglesia de Jesucristo.



Clase de Comercio.

á cargo de su profesor

á cargo de su prom. D. José Almagro.

Su objeto v el de las letras de cambio, division, modo de arreglarlos, y causas que producen su alteración.

Oué se entiende por dar el cierto ó el incierto una plaza á otra, qué cambio es mas ventajoso para las tratas ó remesas segun que la plaza dé el cierto ó el incierto.

Reduccion de monedas, pesos y medidas de las varias provincias de España á las de Castilla, y á la inversa,

Monedas de cambio de las plazas con que España tiene cambio abjerto: modo de cambiar de todas ellas con Cádiz y entre si.

Reduccion de sus monedas á las nuestras y á la inversa. Números fijos generales y particulares que sirven para las

anteriores reducciones, como se deducen de la regla conjunta, v su aplicacion á las mismas.

Modos de hacer fondos ó sacarlos de una plaza con la que nose tenga cambio abierto, por ejemplo de San Petersburgo, por intermedio de Amsterdan, Hamburgo, Londres v Paris, demostrando la plaza mas ventajosa.

Teniendo que hacer fondos á una plaza ó que sacarlos de ella, hallar si convendrá el cambio directo ó el indirecto por medio de una 6 varias plazas. Diversos modos de resolver estas cuestiones sirviéndose siempre de la regla conjunta.

Hallar cuanto se gana ó pierde en una circulacion de fon-

dos, usando de la misma regla.

Ordenes que se dan y reciben en banca.

Método para hallar el cambio entre dos plazas por medio de otras.

Demostrar el número de modos que tiene una plaza para hacer fondos á otra, sacarlos ó circularlos, va directamente ó por via de una, dos ó mas plazas, combinando estas de todos los modos posibles y tambien las remesas y tratas; haciendo ver que en cada caso son diferentes los cambios que se consideran. Convenio adoptado para representar estos modos y facilitar las consideraciones.

Comparar los cambios de las plazas para encontrar el caso mas ventajoso de remesas y tratas en cada combinacion de

aquellas.

Esplicacion de la tabla de cambios que sirve para resolver los arbitrages de hacer fondos, sacarlos y circularlos con mucha

mas brevedad que por la regla conjunta.

Dadas las cuotas de cambios de varias plazas, hallar con el auxilio de dicha tabla el tanto por ciento que se gane ó pierda, con respecto á los cambios, en el caso mas ventajoso de todos los que se ofrecen para hacer una operacion cualquiera de giro, contando con los intereses del tiempo y con las comisiones.

Resolver estas cuestiones sin escribir una sola cifra.

TENEDURIA DE LIBROS.

Idea general y principios fundamentales del método de partida simple y del de partida doble, comparacion de estos dos métodos, ventajas del segundo, clasificacion de las cuentas que se abren en el libro mayor.

Forma y objeto de este libro, del diario, y de los llamados de caja, facturas, compras y ventas &c. modo de hacer en ellos los asientos, tanto por partida simple como por partida doble

en los casos siguientes.

1.º Al principiar los libros. 2.º A la compra y venta de mercancías propias. 3.º Al enviar efectos para su venta á otra plaza, bien sea por cuenta propia, bien por cuenta de otro. 4.º En los casos de descuento de letras y renovacion de pagarés. 5.º En los de seguros ya como asegurado, ya como asegurador. 6.º En los numerosisimos que presenta el giro de letras. 7.º Cuando se tienen barcos propios ó se reciben á consignacion. 8.º Cuando se compran fincas. 9.º En los casos de compray venta de mercancías en participacion. 10.º Cuando se forma una compañía. 11.º Cuando se pasan equivocadamente las partidas

al mayor. 12.° Al remitir ó recibir los estractos de cuentas corrientes, sin interes ó con él. 13.° Modo de hacer los balances mensuales y el balance general; objeto de los unos y del otro.

Los alumnos presentarán los libros que han llevado en este curso, figurándose en ellos una casa de comercio del reino, que gira con otras de las principales plazas españolas, estrangeras y de América.

Clase de idioma Griego,

Don José Maria de Torrejon.

Responderán á las preguntas que se les hagan sobre el nombre, sus clases, declinaciones simples y contractas, y los declinarán de todos géneros.

Lo mismo respecto á los pronombres.

Darán razon del verbo y sus diversas especies, de la formacion de todos sus tiempos y las reglas para los pretéritos y futuros.

Conjugarán verbos baritonos, contractos y en mi.

Traducirán y analizarán fábulas de Esopo, algunas cartas, un trozo de la oracion de Isocrates á Demónico, otro del libro primero de Herodoto, y la primera filipica de Demóstenes: odas de Anacreonte, el epitafio de San Gregorio Nacianceno á San Basilio, idilios de Teócreto y en el libro XVI de la Iliada; esplicando la sintáxis y los dialectos dórico, jónico, y ático.

Recitarán algunas fábulas de Esopo y odas de Anacreonte.

Clase de Humanidades,

á cargo de su profesor Don Alberto Lista.

Qué es literatura.

Cuál es la utilidad intelectual del estudio de la literatura. Cuáles son la sutilidades morales del estudio de la literatura. Oué es gusto.

¿Puede haber variedad en los gustos sin dejar de ser bue-

Como se perfecciona el gusto.

Cuáles son las cualidades del gusto en su estado de perfec-

cion.

Qué es correccion.

Qué es delicadeza.

Qué es crítica.

Cuál es el criterio del gusto. Oué es genio.

Oué es entusiasmo.

Que es entusiasmo. Oué es inspiracion.

Qué es belleza y sus diferentes especies.

A qué clase pertenece el placer que escita la contemplacion de la belleza.

¿Existe alguna forma esencial de la belleza?

Qué es sublimidad y cuales son sus diversas especies.

¿Existe alguna forma esencial de sublimidad?

Esplicar la regla para espresar los pensamientos sublimes en los escritos.

Qué son bellas artes, en qué se diferencian.

Cuál es el caracter especial de la oratoria y de la arquitectura.

Cuál es el objeto de las bellas artes.

Qué es lenguaje.

Oué es lenguaie de accion.

Qué caracteres recibe el lenguaje primitivo de los pueblos. Qué caracteres recibe el lenguaje con los progresos de la ci-

vilizacion. Qué es escritura y esplicar sus diferencias en pintada, geroglífica, arbitraria y alfabética.

a, arbitraria y anabetica. Oué ventaja lleva la escritura alfabética á las demas.

Comparar las composiciones habladas á las leidas. En qué clases se dividen las partes de la oracion.

Es la interjeccion parte de la oracion?

Esplicar las partes sustantivas: qué es nombre, esponer sus accidentes gramaticales.

Oué es pronombre.

Que es pronomore. Esplicar las partes atributivas: qué es adjetivo: qué es verbo: su esencia, sus modos, sus tiempos, sus voces: qué es adverbio v participio.

Esplicar las partes copulativas: qué es preposicion, que es

conjunction.

Esplicar los principios generales de la sintaxis, concordancia y réjimen.

Cuál es el oríjen y caracter del idioma castellano.

Qué es estilo, en que se distingue de la diccion.

¿Pueden clasificarse las variedades del estilo por una division exacta? Oué divisiones suelen hacerse del estilo.

Oné calidad debe tener el estilo en los pensamientos.

Oué es claridad, precision, unidad, energía y armonía. Cuál es el orijen de los tropos.

Son los tropos figuras de palabras?

Por qué es mas figurado el estilo en los pueblos recientes que en los mas civilizados.

Oné reglas generales pueden darse para el uso de las figuras. Qué es metáfora, alegoría, metonimia, ironía: y cuales las

reglas de su uso.

Oué es hipérbole, comparacion, antítesis, interrogacion, esclamacion, personificacion, apóstrofe: qué fundamento tienen en la naturaleza, y cuales son sus reglas.

Oué es oratoria y su principal division. Cuantas son las partes de la oracion: definirlas y esplicar su

uso v sus reglas. Cuales son los medios mas apropósito para adelantar en la

e locuencia.

Esplicar las reglas que deben observarse en los escritos históricos, en los filosóficos, en los diálogos, en las cartas y en las novelas

Oné es poesía, v cnál ha sido su oríjen.

Sobre qué objetos se versó la poesía en sus principios. Cuándo se separaron los géneros de poesía y de prosa.

Oné es versificacion.

En qué consiste la versificacion de los latinos y griegos.

En qué consiste la versificacion castellana.

Cuántas especies de endecasílabos hay, y caracterizarlas. Oué se entiende por consonante, qué por asonante.

Cuáles son las principales reglas de la buena versificacion. Oué es poesía pastoral.

Esplicar su orígen, y sus reglas.

Oué es poesía lírica. En qué consiste el desórden lírico.

Cuántas especies hay de oda.

Oué se entiende por poemas didácticos.

Oué es poesía descriptiva.

Cuales son las reglas de una buena descripcion.

Oué es poesía épica.

De cuántas maneras puede ser el interes del poema épico. Oué son episodios, y á qué reglas están sugetos.

Aplicar la teoría del poema épico á la Eneida de Virgilio. Oué es poesia dramática.

Cuáles son sus principales reglas. Esplicar el oríjen y esencia de la tragedia.

Clase de Historia,

á cargo de su profesor D. Alberta Lista.

Esplicar los principales sucesos de la historia del pueblo hebreo.

Principio del imperio asirio: su desmembracion en tiempo de Sardanapalo. Principios de la monarquía egipcia, sucesos mas notables

de ella.

Barbarie primitiva de los griegos: colonía de los titanes: origenes de la mitologia: colonias de Cécrope, Cadmo, Danao y Erecteo: espedicion de los argonautas: guerras de Tebas, de los Herácides, de Troya, segunda de los Herácides: causas de abolicion de la monarquia en Grecia: arcontado en Atenas: colonías griegas en el Asia menor y en Italia: legislacion de Licurso: arcontado anual en Atenas.

Huina de la monarquía ssiria. Ciro, Monarquía persa. Solon-su legislacion: Guerra médica; batallas de Maraton, Salamina y Platea. Paz de Cimon. Guerra del Pelopoueso. Batalla de Egospotamos. Guerra de Tebas. Filipo, rey de Macedonia. Alejandro el Grande. Ruina de la monarquía persa.

Principios de Roma. Espulsion de los Tarquinios. Tribunos dela plebe. Dictadura. Los decenviros. Batalla del Alia. Los galos sitian el capitolio. Camilo. Las magistraturas comunes á patricios y plebevos. Guerra con los samnites. Horcas caudinas.

Guerras de Pirro púnicas: de Macedonia, Grecia y España. Tribunados de los Gracos, Mario, Sila, Pompeyo, Cesar, Marco Antonio, Augusto. Imperio romano. Reyes visogodos de España. Batalla del Guadalete. Dinast as de Asturias, Cantabria, Navarra, Boyzoña, Austria y Borbon.

Esplicar sobre el mapa la division antigua en provincias del Asia, Grecia, Italia, y España.

Clase de Dibujo,

á cargo de sus profesores

Don Juan España y Don Diego del Valle.

Segun el grado de su aprovechamiento presentarán láminas con todos los principios, cabezas, figuras, manos y cuadros con linta de china.

Dia 31.

Clase de Música,

s cargo de su profesor D. Manuel Deschamps.

NOCIONES PRELIMINARES.

De la pauta.

Del nombre de las notas, de su disposicion y de las llaves. De los signos que indican variaciones en la entonacion de

las notas, y del efecto que producen.

De los intervalos. De los tonos.

De los modos.

De la trasposicion.

De la forma de las notas.

De los puntos despues de las notas, y de los valores terna-

De los signos de silencio.

De la medida ó compas.

Dela sincopa.

DE LOS MOVIMIENTOS.

De la apoyatura y de las notas de adorno que no tienen duracion sensible en el compas.

De los trinados.

De los signos de espresion.

De algunos signos accesorios.

Habrá exámen de solfeo.

Los alumnos que estudian música instrumental, darán muestras de sus progresos en el piano, clarinete y flauta, bajo la direccion de sus profesores Don Manuel Ellers y Don Salvador Gay.

Clase de Gimnástica,

á cargo de su profesor

D. Manuel Ellers.

Los alumnos de esta clase, que aprenden en casa del profesor por falta de local en el Colegio à propósito para sus egercicios, harán todas las operaciones gimnásticas que permita el sitio destinado á los exâmenes públicos.

Clase de Baile,

á cargo de su profesor

D. Vicente Oldrini:

Se ejecutarán los bailes siguientes: marcha 1.ª tanda; cuadriles franceses y 2.ª tanda de mazzowrka nueva con figuras variadas: 3.ª tanda; la galopada moderna, walls y gabota introducida por el minué de la reyna: un sexteto campestre com panderetas.

Se repartirán los premios, y se concluirán los exámenes con un discurso que leerá el director regente de estudios.